



SLS

LED - Handlauf

Entdecken Sie *Aluminium Profil-Systeme*

Swiss Lighting Solution

Badstrasse 4









5408 Ennetbaden

www.SLS1.ch

Tel. 004 1 56 249 01 00





info@SLS1.ch

Katalog 2025



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

PC.DİFÜZÖR, OPAL-ŞEFFAF



YA-001 YA-001 A

YA-001 YA-001 C

YA-001 YA-001 E

YA-001 YA-001 F

YA-001 A1

Yüksek Köşeli Pls.Tapa

Beyaz



YA-001 A PC ye uygun

YA-001 C 1

Pls. Kenar Tapa

A.Gri



YA-001 C ye uygun

YA-001 E 1

Düşük Bom.Plis. Tapa

A.Gri



YA-001 E ye uygun

YA-001 F 3

Orta Bombeli Plis. Tapa

Beyaz



YA-001 F PC ye uygun

YA-001 A2

Yüksek Köşeli Pls.Tapa

Beyaz



YA-001 A PC ye uygun

YA-001 S

ON-OFF Switch

Beyaz



YA-001 A1 YA-001 F3 de kullanılır

YA-001 F 1

Orta Bombeli Plis. Tapa

A.Gri



YA-001 F ye uygun

YA-001 F 2


Orta Bombeli Plis. Tapa

KULAKLI-DÜĞMESİZ



YA-001 F PC ye uygun

YA 001 A1-YA 001 A2 - YA 001 S UYGULAMASI



YA 001 F2-YA 001 F3 - YA 001 S UYGULAMASI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-001 A3

Yük. Köş. Alm.Tapa


Lazer Ken. Tapa



YA 001 A Uygun

YA-001 D

Alm.Duvar Bağlt. Aprt.



GEN. 20,5 mm

YA-001 D 1

Duvar Bağlt. Aprt.

ÇELİK



GEN. 18,5 mm


YA-001 D 2

Duvar Bağlt. Aprt.




ÇELİK - 45° Köşeler için


YA-001, YA001 A PC.DİFÜZÖR UYGULAMASI




YA-001, YA001 C PC.DİFÜZÖR UYGULAMASI




YA-001, YA001 E PC.DİFÜZÖR UYGULAMASI







YA-001, YA001 F PC.DİFÜZÖR UYGULAMASI




YA 001-YA 001 F PC cam, 45° UYGULAMA



Köşelerde 45° açılı ışık




MONTAJ



YA-003


Alm.Led Kasa



16 mm lik PCB ye uygun
Soğutma Kapasitesi yüksek

YA-001 A


U P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 C


Düz P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 E


Düş.Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf


YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 A




YA-001 C



YA-001 E




YA-001 F



YA-003


YA-001 A



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-003


YA-001 C



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-003


YA-001 E



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-003


YA-001 F



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-001 A3

Yük.Köş.Alm.Tapa



LAZER

YA 001 A PC.

YA-001 C 1

Pls. Kenar Tapa



RENK ; Açık Gri

YA-001 E 1

Düşük Bom.Pls. tapa



RENK ; Açık Gri

YA-001 F 1


Orta Bombeli Pls. tapa




RENK ; Açık Gri

MONTAJ 2/1

YA-001 C



**Soğutma Kapasitesi yüksek
16 mm lik PCB uygun, ürün**



YA-003 ALM.PRF.610 cm


YA-003 A

Kenar Tapa-PC




Şeffaf

YA-001 E cama uygun




MONTAJ 2/1

YA-001 E




YA-003



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-005


Alm.Led Kasa



16 mm lik PCB uygun

YA-001 A


U P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 C


Düz P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 E


Düş.Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf


YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf


YA-001 E




YA-001 F



YA-001 C




PC. DİFÜZÖR - ALM.PRF. 610 cm



YA-005

YA-001 E




YA-005

YA-001 F

YA-005 C

Düz Pls.tapa



A.Gri

YA-005 B

Orta Bombeli Pls.tapa



A.Gri

YA-005 B 1

Orta Bombeli Pls.tapa



A.Gri

KULAKLI

KULAKLI

3 Farklı Difüzör İçin 5 farklı Pls. Kenar Tapa

YA-001 E PC. DİFÜZÖR UYGULAMA




YA-001 E PC. DİFÜZÖR UYGULAMA



YA-001 E ve YA 001 F, YA-001 C PC.Difüzörlere uygun, 5 Farklı Kenar Tapa

YA-001 D

Alm.Duvar Bağlt.Aprt.



YA-001 D 1


Duvar Bağlt.Aprt.




ÇELİK

YA-001 A

MONTAJ 2/1




YA-001 D 2
KÖŞELERDE 45° AÇILI
UYGULAMA



ZEMİN - DUVAR - MOBİLYA


MONTAJ 2/1

YA-001 F




YA-001 E

Alm. YA-001 D
Çelik YA-001 D 1



YA-001 D MONTAJ


YA-001 C



YA-001 D1 MONTAJ


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

IP 65 YA-006



Alm.Led Kasa
Led yuvası 12,7 mm
Dış mekan uygulamalara uygun,
Soğutma kapasitesi yüksek,
IP 65 ürün

YA-006 A




YA-006 B



YA-006 C




YA-001 D



YA 006




YA 006



PC.DİFÜZÖR - ALM.PRF. 610 cm

YA-006 A




MONTAJ

YA-001 D 1




IP 65 YA-007



Alm.Led Kasa
Led yuvası 12 ve 16 mm
Dış mekan, uygulamalara uygun
Soğutma kapasitesi yüksek,
IP 65 ürün

YA-006 A



YA-007 A



YA-007 B




YA-001 D



YA 007




YA 007



PC.DİFÜZÖR - ALM.PRF. 610 cm

YA-007 A



MONTAJ


YA-001 D



KULLANIM ALANLARI
Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb.
12-16 mm lik PCB ye uygun
Sıva Üstü, IP 66 Led Profili


YA-008

Alm.Led Kasa




Alt yuva, 12 mm lik PCB ye
Üst yuva, 16 mm lik PCB ye uygun

YA-008 C




Sürülebilir düz difüzör

YA 008



ALM.-PC.PRF. 610 cm


KULLANIM ALANLARI
Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb.
12-16 mm lik PCB ye uygun
Dekoratif Sıva Üstü Led Profili



MONTAJ

YA-001 D

Alm.Duvar Bağlt. Aprt.





YA-001 D 1


Duvar Bağlt. Aprt.



İÇ MEKAN, KABLO KANALI PROFİL VE AKSESUARLARI







Birbirine takılarak, kablo kanalı ve duvar bağlantı aparatı gibi de kullanıma uygun, ÜRÜN



ALM. ve PC.DİFÜZÖR 610 cm





Detay;sayfa 7 de

YENİ DIŞ MEKAN, IP 66 ALÜMİNYUM PROFİL VE AKSESUARLARI



Detay;sayfa 18 de


DIŞ MEKAN, IP 66 ALÜMİNYUM PROFİL VE AKSESUARLARI



Detay;sayfa 53 de

YA-009


Alm.Led Kasa



12-14-16 mm lik PCB ye uygun, yeni ürün

YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



Dört farklı difüzör


YA-009 T

Pls.Kenar Tapa



YA-001 F difüzöre uygun

MONTAJ 2/1



Birbirine takılarak, kablo kanalı ve duvar bağlantı aparatı gibi de kullanıma uygun, ÜRÜN


YA-001 C

Düz P.C.Difüzör




YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör





YA-001 A

U P.C.Difüzör



YA-009

YA-001 F




ALM. ve PC.DİFÜZÖR 610 cm

DÖRT FARKLI DİFÜZÖRE UYGUN ÜRÜN


YA-010

Alm.Led Kasa




16 mm lik PCB ye uygun

Mıknatis Uygulama Profili



YA-010 M

Mıknatis Profili




MIKNATIS PRF. 610 cm

Duvar bağlantı aparatı gerekmeden, sıkı geçme mıknatis profille birlikte, metal yüzeylere kolay montaj. Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar, vb.

YA-001 A


U P.C.Difüzör



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm
OPAL - ŞEFFAF


YA-001 C

Düz P.C.Difüzör




YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör




YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



YA 010 Alm.Prf. ve AKSESUARLARI



YA-001 E 1

Düşük Bom.Pls. tapa



YA-001 F 1

Orta Bomb. Pls. tapa



YA-001 C 1

Pls. Kenar Tapa



YA-001 A3

Alm. Kenar Tapa




YA 001 A PC.ye uygun

YA-001 A

MONTAJ



YA-001 F




YA-001 E

MONTAJ

YA-001 C





YA-004 D Dokunmatik Sensör

Çalışma aralığı ; 12 volt - 3 Amper
Güç ; 36 W
Ebat ; 40 x 13 mm
Maks. sensör kablo uzunluğu ; 3 mt

Ürünün kararlı çalışabilmesi için Yeni Model Adaptör (Switch Mode Power) ile kullanılması ve topraklama gerekir.

Sensör ucu kablosunun metal kasaya değmemesine dikkat ediniz.


YA-016, YA-019, YA-020, YA-1002 v.b profiller ile kullanıma uygundur



YA-004 H1 Dijital Hareket Sensörü

Çalışma aralığı ; 5-30 volt - 3 Amper
Yanma - sönmeye aralığı 30 sn, 1 dk, 2 dk
Algılama mesafesi; 5 mt
Çıkış Akımı 10 Ampere artırılabilir

Ebat ; 43 x 18,5 mm
YA-001 & YA-002 & YA-003 & YA-005, YA-006 & YA-007 & YA-010 & YA-016, ve daha büyük profillerle kullanıma uygundur




YA-004 D1 Kademeli Dokunmatik

Çalışma aralığı ; 12 V - 3 A
1.kademe; %33
2.kademe; %66
3.kademe; %100
4.kademe; %0

Ebat ; 41 x 11 mm
Güç ; 36 W

YA-016, YA-019, YA-020, YA-1002 v.b profiller ile kullanıma uygundur




YA-004 H Hareket Sensörü

Çalışma aralığı; 5-30 volt - 4 Amper
Yanma - sönmeye aralığı; 5 sn - 5 dk
Algılama mesafesi; 3 mt
Ebat ; 40 x 11,5 x 15 (H) mm

YA-001 & YA-002 & YA-003 & YA-005, YA-006 & YA-007 & YA-010 & YA-016, ve büyük profillerle kullanıma uygun

Hareket algılayıcı göz, karttan maks. 20-25 cm uzaklığa kadar ayrı konumlanabilir
Sönme süresi, son hareketi gördükten sonra başlar



YA-004 D2 Ayna Dokunmatik

Çalışma aralığı ; 12-24 volt - 10 Amper
Algılama mesafesi; 1 cm
Ayna, cam gibi yerlerde kullanılır
Çıkış Akımı 20 Ampere artırılabilir

Sensör dokunmatığı çapı; 2-3 mm.
Mavi ışık sensörün kapalı olduğunu, Beyaz ışık sensörün açık olduğunu gösterir.
Ebat ; 46 x 30 mm


YA-016, YA-019, YA-020, YA-1002 v.b profiller ile kullanıma uygundur



YA-004 D21 Kademeli Ayna Dokunmatik




Özellikleri ayna dokunmatikle aynı. Parmak ucu dokunuşuyla ışık açılır.
Uzun dokunduğunuzda, kademe fonksiyonu aktifleşir
Işığın şiddeti kademeli ayarlanabilir

YA-004 D3 Led Sürücü Koruma Cihazı





Çalışma aralığı; 6-30 volt
Çıkış Akımı; 100mA - 1 A
Sürücü ile Led arasında yerleştirilir
Ebat ; 20 x 20 mm
Kutuların yanlış bağlanması durumunda, oluşabilecek sigorta arızalarını önler

AKSESUAR ALTERNATİFLİ, EKONOMİK LED BAR PROFİLİ



YA 012 ALM. LED KASA ve AKSESUARLARI




YA-004 D11 Yaylı Kademeli Dokunmatik

Giriş voltajı; 9V - 24V
Çıkış voltajı; 9V - 24V
Yük gücü; 30W
Yük akımı: 3A
Bekleme akımı: 10mA
Beklemede güç tüketimi: 0,1 w
Çalışma sıcaklığı: -20°C~65°C
Ebat ; 40 x 10 mm
Yayın geldiği yere parmakla bastırdığınızda, ışığın şiddeti kademeli artar veya azalır.
YA-016, YA-019, YA-020, YA-1002 v.b profiller ile kullanıma uygundur


YA-004 H3 Tek Kademeli IR Sensör

Çalışma aralığı ; 12 volt - 3 Amper, GÜÇ 36 W
Ebat ; 51 x 10 mm Algılama mesafesi ; 5 cm
Engel var ise ışık kapalı, Engel yok ise ışık açık



YA-004 H3 IR Hareket Sensör

Çalışma aralığı ; 12 volt - 3 Amper
Güç ; 36 W Ebat ; 51 x 10 mm
Algılama mesafesi ; 5 cm
Engel var ise ışık kapalı , Engel yok ise ışık açık
Unutulması veya elektrik kesintisinde 12 dk sonra kendisini kapatır





YENİ YA-004 H2 ON/OFF IR Sensör





Çalışma aralığı ; 12 volt - 3 Amper
Güç ; 36 W Ebat ; 51 x 10 mm
İlk hareketle açılır, ikinci hareketle kapanır



BUZDOLABI - SOĞUK HAVA DEPOLARI, HAVUZ VE ISLAK ORTAMLAR







EKONOMİK LED BAR PROFİLİ



PC.DİFÜZÖR - ALM.PRF. 610 cm

KULLANIM ALANLARI
Mobilya,Mutfak, Zemin, Duvar
Gergi Tavan & Barisol
Gizli tavan aydınlatma (Havuz)
Ekonomik Led Profili



EKONOMİK LED BAR PROFİLİ




PC.DİFÜZÖR - ALM.PRF. 610 cm

KULLANIM ALANLARI
Mobilya,Mutfak, Zemin, Duvar
Gergi Tavan & Barisol
Gizli tavan aydınlatma (Havuz)
Ekonomik Led Profili

GERGİ TAVAN PROFİLİ



GERGİ TAVAN UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

KÜÇÜK (8,5x13 mm) EKONOMİK, SIVA ÜSTÜ ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI


YA - 019

Alm.Led Kasa



LED Yuvası, 11 mm

ÇOK SATAN ÜRÜN, YA-019



ALM.PRF. 610 cm

YA-012 D

Duv.Bğlt.Aprt.




ÇELİK

KULLANIM ALANLARI

Avize-Mobilya (Dolap ve çekmece içi),
Seramik-Duvar-Zemin-Merdiven-Ahşap gibi,
yüzelerde, sıfır veya siva üstü kullanıma uygun,
Dekoratif ve ekonomik minik, **siva üstü ÜRÜN**

YA-019

YA-019 C



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF.610 cm


YA-019 C

PC.Cam-Difüzör



Opal,Şeffaf

Füme PC, çok yakında



PC. Difüzör 610 cm

YA-019 T

Pls. Kenar Tapa




RENK ; A. Gri

MİNİK (10x10 mm) EKONOMİK, SIVA ÜSTÜ ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI


YA - 032

Alm.Led Kasa



LED Yuvası, 8,2 mm

YA-032 YA-032 C




PC.DİFÜZÖR - ALM.PRF. 610 cm

YA-032 C


PC.Cam-Difüzör



Opal-Şeffaf




Füme Difüzör, çok yakında



YA-032 T

Pls. Kenar Tapa



RENK ; Açık Gri


ÇEKMECE İÇİ AYDINLATMA




SÜPER MİNİ (6x8 mm) EKONOMİK, SIVA ÜSTÜ ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ YA - 041

Alm.Led Kasa




LED Yuvası, 6,4 mm




YA-041

SÜPER MİNİ EKONOMİK ÜRÜN



YA-041 C

PC.Cam-Difüzör




Opal

SÜRÜLEBİLİR DÜZ PC.

YA-041

YA-041 C




PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF.610 cm


YENİ, İÇ MEKAN EKONOMİK LED ALÜMİNYUM PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ YA-026 Y

Alm. Led Prf.





14-16 mm lik PCB ye uygun



YA-026 ALM. PRF. 610 cm

YA-001 A


U P.C. Cam



Top.Yük. H = 12 mm

YA-001 C



Düz PC. Cam



Top.Yük. H = 4.5 mm

YA-001 E



Düş.Bom.PC.Cam



Top.Yük. H = 6.9 mm

YA-001 F

Orta Bom.PC.Cam



Top.Yük. H = 11 mm


PC. Difüzör - ALM. Profiller 610 cm - opal / şeffaf

YA-026 alm. profil, PC. difüzörle birlikte kullanıldığında, 14 mm lik PCB ye uygundur

DIŞ MEKAN, HORTUM - NEON LEDLERE UYGUN ALÜMİNYUM PROFİLLER


YA-018

Alm. Neon Led Kasa




ALM.PRF. 610 cm


MONTAJ



NEON LED




NEON LED KASASI-YA-018 / YA-035



ZEMİN-DUVAR-MOBİLYA ya MONTAJ



YA-035

Alm. Neon Led Kasa



ALM.PRF. 610 cm


MONTAJ



YENİ


YA-036

Alm. Neon Led Kasa




ALM.PRF. 610 cm


MONTAJ



NEON LED




NEON LED KASASI YA-036 / YA-037




ZEMİN-DUVAR-MOBİLYA ya MONTAJ

NEON LED




MONTAJ



YENİ

YA-037

Alm. Neon Led Kasa




ALM.PRF. 610 cm

YENİ


YA-038

Alm. Neon Led Kasa




ALM.PRF. 610 cm


MONTAJ



NEON LED




NEON LED KASASI YA-038 / YA-039




ZEMİN-DUVAR-MOBİLYA ya MONTAJ

NEON LED




MONTAJ



YENİ

YA-039

Alm. Neon Led Kasa




ALM.PRF. 610 cm

YENİ


YA-040

Alm. Neon Led Kasa




ALM.PRF. 610 cm


MONTAJ



NEON LED




NEON LED KASASI YA-040



ZEMİN-DUVAR-MOBİLYA ya MONTAJ

FARKLI NEON LED KASALAR




İÇ MEKAN, TEK YÖNLÜ APLİK PROFİL VE AKSESUARLARI

MONTAJ 1/1


YA - 023

Alm.Led Kasa
19,5




YA-023 B

Alm.Montaj Prf.




YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör




YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



YA-023 ve AKSESUARI



TEK YÖNLÜ AYDINLATMA


ALM. ve PC. PRF. 610 cm

Detay; sayfa 15 de

İÇ MEKAN, İKİ YÖNLÜ APLİK PROFİL VE AKSESUARLARI


YA - 024

Alm.Led Kasa




YA-023 B

Alm.Montaj Prf.




YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör




YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



YA-024 ve AKSESUARI



İKİ YÖNLÜ AYDINLATMA

ALM. ve PC. PRF. 610 cm

Detay; sayfa 15 de


YENİ

DIŞ MEKAN, İKİ YÖNLÜ APLİK PROFİL VE AKSESUARLARI

ALM. ve PC. PRF. 610 cm


YA - 227

Alm. Lineer Kasa




YA-G 35 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal




Detay; sayfa 76 da

YA - 225

İÇ MEKAN, İKİ YÖNLÜ APLİK PROFİL VE AKSESUARLARI

Alm. Lineer Kasa
İki Noktadan Aydınlatma



YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör



YA-209 D

Alm. Prf. (Tavan Montaj)




Alm.Profil 610 cm


Detay; sayfa 77 de

İÇ MEKAN, SIVA ÜSTÜ ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA - 023
Alm.Led Kasa





YA-023 B
Alm.Montaj Prf.




ALM. PRF. 610 cm

YA-001 A
U P.C.Difüzör




YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör



PC. DİFÜZÖR 610 cm


YA-001 F
Orta Bom.P.C.Difüzör



KULLANIM ALANLARI

Mobilya, Süpürgelik, Duvar, Bordür
Aplik vb, kullanıma uygun, dekoratif ürün

YA-023 T1
Alm. Kenar Tapa




YA-023




YA-023 ve AKSESUARI

MONTAJ 1/1


YA 001 E-YA-001 F



YA - 024
Alm.Led Kasa





YA-023 B
Alm.Montaj Prf.




ALM.PRF. 610 cm

YA-001 A
U P.C.Difüzör




YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör



PC. DİFÜZÖRLER 610 cm


YA-001 F
Orta Bom.P.C.Difüzör



KULLANIM ALANLARI

Mobilya, Süpürgelik, Duvar, Bordür
İki yönlü Aplik vb, kullanıma uygun ürün


YA-024 T1
Alm. Kenar Tapa



Lazer Tapa




ALM. ve PC. prf. 610 cm



YA-024 ve AKSESUARI

MONTAJ

YA 001 E




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


İÇ MEKAN DEKORATİF ÜRÜN (MERDİVEN ALTI)

YA-017

Alm.Led Kasa



18 mm SUNTA UYGULAMASI



PSB aralığı : 6,4 mm

YA-017 A

P.C. Difüzör



Opal - Şeffaf

YA-017 B

Alm.Lazer Tapa



YA-017 Alm.Prf.ve PC difüzör



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm




MERDİVEN UYGULAMASI


İÇ MEKAN, DEKORATİF-KÜÇÜK SIVA ÜSTÜ ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI

YA-023 B

Alm.Led Kasa
(Montaj Prf.)



YA-023 B YA-012 A




YA-012 A

P.C. Difüzör




Opal-Şeffaf

YA-023 B YA-019 C



YA-019 C

P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf

Füme PC.Çok yakında

YA-019 T

Pls. Kenar Tapa



YA-019 C PC.ye uygun


YA-012 D

Duv.Bğlt.Aprt.



ÇELİK

YA-023 B ALM. LED KASA ve AKSESUARLARI



ALM.PRF. ve PC.DİFÜZÖR 610 cm

YA-023 B Duvar Bağlantı Profili,2 farklı PC.ve çelik klipsle, ayrı küçük çizgisel aydınlatmaya uygundur

KULLANIM ALANLARI


Mobilya-Duvar-Zemin-Merdiven-ahşap gibi yüzelerde kullanıma uygun, dekoratif ve ekonomik minik siva üstü ÜRÜN

ŞERİT LED İÇİN ALÜMİNYUM (LAMA) LED PROFİLLER

Şerit led yapıştırılarak kullanılan, 10-12-15 ve 16 mm lik Alüminyum profiller

YA - 025

Alm.Led Prf.




12 mm lik Alm.Prf.




YA-025 ALM. PRF. 610 cm

YA-025 A

Alm.Led Prf.




15 mm lik Alm.Prf.




YA-025 A ALM. PRF. 610 cm

YA-025 B

Alm.Led Prf.



10 mm lik Alm.Prf.



YA-025 B ALM. PRF. 610 cm


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

IP 66 YA UYGUN 2 ÇEŞİT PC CAM SEÇENEĞİ

YA-045

Alm.Led Kasa
Dış Mekan



IP 65 Uygun, İç-Dış Mekan Ürün
NEON Led, Modül led ve
3 cipli şerit ledlere uygun


YA-045 A

Düz P.C.Difüzör



YA-045 B

Oval P.C.Difüzör



YA-045 C

U - P.C.Difüzör



YA-045 D

Duvar Bağlt. Aprt.



ÇELİK

Üç farklı P.C. difüzör, seçeneği
IP 65 uygun PC cam, seçenekleri
Gerektiğinde Sarkıt olarak da
kullanıma uygun ürün

YA-045 E

Pls. Kenar Tapa



YA-045 A Difüzöre uygun

YA-045 F

Pls. Kenar Tapa



YA-045 C Difüzöre uygun


YA-045 G

Pls. Kenar Tapa




YA-045 B Difüzöre uygun

YA 045 A - YA 045 C PC DİFÜZÖR UYGULAMA



YA 045 B PC DİFÜZÖR UYGULAMA




YA-045 Alm.prf.




PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm

YA-045 YA-045 A





YA-045 YA-045 B




PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm

YA-045 YA-045 C




İç kızak profili kullanılarak, iç-dış mekanda
Kesintisiz uygulama


MONTAJ



YA-045 D MONTAJ




YA-045 D MONTAJ




YA-045 D MONTAJ

DIŞ CEPHE, MİMARİ LED AYDINLATMA PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ
IP 66 YA-046
Alm.Led Kasa
Dış Mekan





IP 66 ya UYGUN, DIŞ MEKAN





ALM. PRF. 610 cm

YENİ
YA-046 D
Alm. Duvar Bağlt.Pr.
Kablo Kanalı Prf.




ALM. PROFİL 610 cm

YA-045 B
Oval P.C.Difüzör
Opal-Şeffaf



PC Difüzör 610 cm

YA-045 C
U - P.C.Difüzör
Opal-Şeffaf



YA-207 D

Tavan Askı Aparatı
Tekli-Krom - 1,5 mt




özel tel ölçüsü sipariş edilebilir

NEON Led, Modül led ve
3 cipli şerit ledlere uygun ürün
IP 66 ya uygun, iki farklı P.C. difüzör,
iki kademeli Alm.Duvar bağlantı profili,
Gerektiğinde Sarkıt olarak da
kullanıma uygun, yeni dış mekan ürün


YA-046 D Alm.Profili, kablo kanalı ve Duvar
montaj profili gibi, boy veya parçalar
halinde kullanılabilir

YA-046 E
Alm.Ken.Tapa



Kalınlık 1.5 mm

YA-046 F
Alm.Ken.Tapa



Kalınlık 1.5 mm


YA-046 T
PLS. Ken.Tapa



YA-045 B DIFÜZÖRE UYGUN

ÇOK YAKINDA

YA-046 YA-045 B PC.




ALM.PC.PRF. 610 cm

BİNA DIŞ CEPHE UYGULAMASI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YA-046 YA-045 C PC.




ALM.PC.PRF. 610 cm

İÇ MEKAN, SIVA ÜSTÜ LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA-034

Alm. Led Kasa



YA-034



KULLANIM ALANLARI

Mobilya-Duvar-Zemin-Merdiven-ağşap gibi yüzelerde kullanıma, uygun, dekoratif ve ekonomik siva üstü yeni ÜRÜN


Ürüne uygun kenar tapa, çok yakında

YA-045 A

Düz P.C.Difüzör




Opal - Şeffaf



PC.DİFÜZÖR 610 cm

YA-034


YA-045 A



PC.DİFÜZÖR-ALM.PROF. 610 cm

YA-034 D


Duvar Bağlt. Aprt.



Çok Yakında

ÇELİK

MONTAJ 2/1




DUVAR-ZEMİN-MOBİLYA

DIŞ MEKAN, SIVA ALTI - GÖMME ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA - 022


Alm.Led Kasa



12 mm lik PCB ye uygun


YA-022

ALM.PROF. 610 cm



YA-022 C

P.C.Cam-Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-022 T

Pls. Kenar Tapa




RENK : A.GRİ

YÜRÜYÜŞ YOLU-OTOPARK - OTO YOLU VB

Ürün, standart yüklere karşı dayanıklıdır. Üründe, sonlandırma tapaları ve PC. Difüzörün sızdırmazlık sağlaması için, mutlaka kaliteli şeffaf silikon kullanılması gerekmektedir

MONTAJ



BORDÜR TAŞI, UYGULAMA ŞEKLİ



BORDÜR ZEMİNDE, DÜZ VE EĞİMLİ UYGULAMA




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


EKONOMİK SIVA ALTI (GÖMME) - SIVA ÜSTÜ PLASTİK LED AYDINLATMA PROFİLLERİ

YENİ YP - 001

Pls.Gömme Led Prf.



IP 66 MONTAJ



Yumuşak
18 mm Sunta Uygulaması
Her yöne esneyebilen,
Yumuşak ve bükülebilir ürün
100 mt RULO - RENK OPAL


KULLANIM ALANLARI

Mobilya, Dolap, Çekmece içi, Seramik, duvar, zemin, merdiven ve ahşap gibi yerlerde, kullanıma uygundur. Ekonomik olan bu ürün, yumuşak nitelikte olup siva altına uygun olarak üretilmiştir
IP 66 kullanıma uygun,


YENİ

YP - 002

Yumuşak Led Prf.
IP 66



Her yöne esneyebilen,
Yumuşak ve bükülebilir ürün





100 mt RULO - renk OPAL

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekan IP 66 YENİ ürün. Duvar ve zemin gibi yerlerde, kullanıma uygundur. Ekonomik olan bu ürün, yumuşak nitelikte olup, siva üstüne uygun olarak üretilmiştir

GP-001 P

Pls.Gömme Led Prf.
Kulaklı-Açık



PROFİL 305 cm-OPAL




18 mm Sunta Uygulaması


YENİ

GP-001 K

Pls.Gömme Led Prf.
Kulaklı-Açık




PROFİL 305 cm-OPAL




18 mm sunta ve siva üstü panellere uygun

GP-002 P

Pls.Gömme Led Prf.
Kulaklı-Açık




PROFİL 305 cm-OPAL



18 mm Sunta Uygulaması

GP-030

Plastik Led Prf.(Açık)




PROFİL 305 cm-OPAL




18 mm Sunta Uygulaması

GP-020

Pls.Gömme Led Prf.
Kulaklı - Kapalı



PROFİL 305 cm-OPAL




18 mm Sunta Uygulaması



YENİ

GP-021

PC. Led Prf.
POLİKARBONAT





MONTAJ 2/1



Mutfak, Mobilya, Dolap ve Çekmece içinde kullanıma uygun yeni ürün. Islak zeminlerde IP 66 kullanıma uygundur.


GP-031

Plastik Led Prf.(Açık)
Yatak Başı



PROFİL 305 cm - OPAL

MONTAJ




18 mm Sunta Uygulaması

KÜÇÜK (8x13,5 mm) EKONOMİK, SIVA ALTI-GÖMME ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA-020 Y

Alm.Led Kasa



PCB genişliği, 11,5 mm


YA-019 C

PC.Cam-Difüzör



Opal, Şeffaf
Füme PC, çok yakında

Y-019 C



PC. Difüzör 610 cm

DOLAP İÇİ UYGULAMA




Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb.

EKONOMİK GÖMME LED PRF.

YA-020 ALM.


Y-019 C PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-020 T

Pls. Kenar Tapa




RENK ; Açık Gri

Mobilya sektöründe, özellikle dolap ve çekmece içi aydınlatmaya uygun ürün

YA-002

Gömme Alm.Kasa



12 mm lik PCB ye uygun

YA-002 A

P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf


YA-002 P

P.C. Difüzör



YA-002 B

Pls.Kenar Tapa




RENK ; A.Gri

Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb.
Yeni, düz PC.Difüzör

YA-002 ALM.

Y-002 A-P PC.




PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

DOLAP İÇİ UYGULAMA



YA-1002

Gömme Alm.Kasa



16 mm lik PCB ye uygun

YA-1002 A

P.C. Difüzör



Opal - Şeffaf

YA-1002 T


Pls.Kenar Tapa



RENK ; A.Gri


YA-1002 ALM.

Y-1002 A PC.




P.C.FİZÜZÖR 610 cm

Dekoratif Gömme Led Profili
Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb.
Yüksekliği düşük, H=8 mm



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm










MONTAJ 2/1

YA-1002 A

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


EKONOMİK SIVA ALTI (GÖMME), ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI



RENK ; Açık Gri




MONTAJ YA-042





KULLANIM ALANLARI
Mobilya (Dolap ve çekmece içi),
Seramik-Duvar-Zemin-Merdiven
ahşap gibi yüzelerde kullanıma,
uygun, Dekoratif ve ekonomik
küçük, siva altı ÜRÜNLER


MONTAJ YA-031



SIVA ALTI-GÖMME ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI




MONTAJ 2/1



KULLANIM ALANLARI
Mobilya (Dolap ve çekmece içi), Duvar-zemin
Merdiven-ahşap gibi yüzelerde, siva altı
kullanımlara uygun, ışık kaynağı görülmeyen,
(Endirekt aydınlatma) siva altı yeni ürün









İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



DEKORATİF GÖMME LED PROFİLİ




Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, tavan, Duvar vb.




PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm


PC.DİFÜZÖR, OPAL-ŞEFFAF




YA-102 YA-001 A



YA-102 YA-001 C



YA-102 YA-001 E




YA-102 YA-001 F

YA-102 ALM. LED KASA UYGULAMALARI



YA-102 ALM. LED KASA ve AKSESUARLARI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI


AVZ-001

Alm.Led-Avize Kasa




MONTAJ

AVZ-001 P



AVZ-001 ALM.

AVZ-001 PS
AVZ-001 S




AVZ-001 ALM.

Aksesuarların tamamı,
Kaplama ve Boyamaya
uygun üretilmiştir.


AVZ-001 P

PC Cam-Difüzör



AVZ-001 S


Silikon Cam-Difüzör



AVZ-001 PS

Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN
50 mt-OPAL



Mevcut Aksesuar ve difüzörler
Yeni üretilen YA-001 Alm. Profile uygundur

AVZ-001 T

Pls. Ken. Tapa



A.Gri - Naturel

AVZ-001 T1

Pls.Rözens Bağlt.Aparatı



A.Gri - Naturel

AVZ-001 YN

Pls. Askı Aparatı



A.Gri - Naturel

AVZ-001 AN

Pls. Askı Aparatı



A.Gri-Naturel

ALTTAN NİPELLİ

YENİ AVZ-001 TN

Pls. Askı Aparatı



A.Gri-Naturel

ÜSTTEN VİDALI

AVZ-001 DY

Pls. Vidalı Ayıp Örten Aparatı



Naturel

AVZ-001 AY

Pls. Ayıp Örten Aparatı



Naturel

AVZ-001 HN

Pls. Askı Aparatı




Naturel


Yeni Üretilen Plastik askı aparatları, çap 9,5 mm lik NİPEL e uygundur
Büküme uygun sertlikde, alüminyum profiller satışa sunulmuştur

DAİRESEL ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-002
Alm.Led-Avize Kasa




PC. DİFÜZÖR




MONTAJ 2/1

SLİKON DİF.




3 FARKLI DİFÜZÖR

AVZ-002 P
PC Cam-Difüzör



PC.PRF. 610 cm

AVZ-002 S
Silikon Cam-Difüzör



SİLİKON DİFÜZÖR 25 mt


16 mm EKONOMİK ÜRÜN

AVZ-002 PS
Modifiye Silikon



MODİFİYE SİLİKON D 25 mt

AVZ-001 PS
Modifiye Silikon




AVZ-002 Y 'ye uygun ürün
18 mm EKONOMİK ÜRÜN




DİFÜZÖR 50 mt-OPAL


ALM.PRF.-MOD.SİLİKON



AVZ-002 Y
Alm.Led-Avize Kasa



AVZ-001 PS



AVZ-002 Y

MODERN LED AVİZE UYGULAMALARI



Krom Kaplama

AVZ-002 ye uygun




AVZ-002 Y ye uygun


BÜKÜME UYGUN SERTLİKTE, TEK YÖNLÜ DAİRESEL ALÜMİNYUM PROFİLLER

İKİ YÖNLÜ DAİRESEL ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI


AVZ-003
Alm.Led-Avize Kasa



BÜKÜME UYGUN SERTLİKTE,
ÇİFT YÖNLÜ ALÜMİNYUM PROFİL



PC DİF.



SLİKON DİF.


MONTAJ 2/1

AVZ-003 P
PC Cam-Difüzör



ALM.-PC.PRF. 610 cm

AVZ-003 S
Silikon Difüzör



SİLİKON DİFÜZÖR 25 mt

AVZ-003 PS
Modifiye Silikon



PC. ve SLİKON Difüzör rengi, OPAL


AVZ-002 T
Metal. Kenar Tapa



Çap 16 mm

Paslanmaz

ÇİFT YÖNLÜ DİFÜZÖR



İKİ FARKLI, MODERN LED
AVİZE UYGULAMASI




ÇİFT YÖNLÜ ALÜMİNYUM

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ İKİ YÖNLÜ ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ
AVZ-008

Alm.Led-Avize Kasa




Büküme uygun sertlikde, çift yönlü modern yeni alüminyum profil.
İstenilen ral kodlarında, renk seçeneği

AVZ-001 PS


Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 50 mt-OPAL

AVZ-001 PS




Çift taraflı, iki farklı ışık uygulanabilir

UYGULAMA

AVZ-008


AVZ-001 PS



ALM. PRF. 610 cm


AVZ-010

Alm.Led Avize Profili



AVZ-010 P


PC Difüzör



ALM-PC-PRF. 610 cm


AVZ-010 S

Silikon Difüzör




SİLİKON DİFÜZÖR 25 mt

MONTAJ




AVZ-010 Alm. Prf.




AVZ-010 P PC Difüzör
AVZ-010 S Silikon

AVZ-011

Alm.Led Avize Profili




AVZ-011 MONTAJ



AVZ-001 PS




18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 50 mt-OPAL
Süper ışık geçirgenliği

AVZ-011 T

Alm. Lazer Ken.Tapa




AVZ-001 P

PC.Cam-Difüzör



PC. Difüzör 610 cm-OPAL

AVZ-011 Alm.Prf.



AVZ-001 P PC Difüzör
AVZ-001 PS Silikon

ÇİFT YÖNLÜ MODERN S



ÇİFT YÖNLÜ MODERN C





- * Büküme uygun sertlikde, alm. profil
- * İstenilen ölçü ve şekilde, özel üretim yapılır
- * İstenilen ral kodlarında, renk seçeneği
- * AVZ-010 dan farkı, büyük ve gösterişli olması
- * Tek yönlü difüzör kullanımına uygun

YENİ TEK TARAFLI LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ

AVZ-013

Alm.Led-Avize Kasa



Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-010 P - AVZ 010 S kullanılır

AVZ-010 P

PC Difüzör




AVZ-010 S

Slikon Difüzör



SLİCON DİFÜZÖR 25 mt-OPAL




ALM. PRF. 610 cm


YENİ tek taraflı Alm. AVİZE profili,
büküme uygun sertlikde üretilmiştir.
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği.
Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
Işık geçirgenliği yüksek, 2 DİFÜZÖR

UYGULAMA

AVZ-010 P
PC.Difüzör




AVZ-010 S
Slikon




AVZ-012

Alm.Led Kasa



AVİZEYE UYGUN, İÇ TIRNAKSIZ KASA



AVZ-012

YA-012 A

P.C. Difüzör




Opal - Şeffaf

YA-012 A



AVZ-012

YA-012 A



Büküme uygun sertlikde, alm.profil.
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği.
Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
Işık geçirgenliği yüksek, DİFÜZÖR

ALM. PRF. ve PC. DİFÜZÖR ler 610 cm


AVZ-012 MONTAJ

AVZ-012 T1

Pls. Rözans
Bağlantı Aparatı



Kaplamaya uygun



A.Gri-Naturel

AVZ-012 T

Pls. Tapa
Sonlandırma



Kaplamaya uygun

AVİZE AKSESUARLARI

AVZ-BE 1

Kollektör



Gold-Krom-Siyah

AVZ-BE 2

Kilitleme Aparatı-Maşon



Gold-Krom-Siyah

AVZ-BE 3

Minik Askı Tel Tutucu



Gold-Krom-Siyah

AVZ-BE 4

Alçıpan Montaj yayı



Krom Kaplama

AVZ-BE 5





Rözans Askı Aparatı




Krom Kaplama

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

3 ÇEŞİT, BÜKÜLEBİLİR ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI




P.C.- ALM.PRF. 610 cm



AVZ-020

YENİ AVZ-025



ÜÇGEN SİMİT



ÜÇGEN DAVUL



- * Büküme uygun sertlikde, alm. profil
- * İstenilen ölçü ve şekilde, özel üretim yapılır
- * İstenilen ral kodlarında, renk seçeneği

KARE OVAL SİMİT




BULUT



KARE DAVUL




ÇİZGİ



GAMZE



ÜÇGEN OVAL DAVUL



DAVUL



ÜÇGEN YILDIZ




ALTİGEN SİMİT-DAVUL




İstenilen renk ve ölçüde üretilir

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

AVZ-015
Alm.Led-Avize Kasa



ALM. PRF. 610 cm



Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-001 PS kullanılır


TEK TARAFLI 2 li SİMİT AVİZE



AVZ-001 PS


Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN




DİFÜZÖR 25 mt-OPAL


MONTAJ
AVZ-001 PS



AVZ-017
Alm.Led-Avize Kasa



ALM. PRF. 610 cm



Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-001 PS kullanılır




Çift taraflı aydınlatan AVİZE

Büküme uygun sertlikde, alm.profil,
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği
Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
Işık geçirgenliği yüksek, DİFÜZÖR
Aksesuarları, çok yakında çıkacaktır

AVZ-001 PS


Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 25 mt-OPAL

MONTAJ
AVZ-001 PS




YENİ ALM. TEK TARAFLI LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI


YENİ

AVZ-018

Alm.Led-Avize Kasa



ALM. PRF. 610 cm



Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-001 PS kullanılır

AVZ-001 PS

Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN




DİFÜZÖR 25 mt-OPAL

Tek taraflı ışık, aydınlatma


Büküme uygun sertlikde, alm.profil,
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği
Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
Işık geçirgenliği yüksek, DİFÜZÖR
Aksesuarları, çok yakında çıkacaktır

DİFÜZÖR 25 mt-OPAL



ALM. PRF. 610 cm

MONTAJ
AVZ-001 PS




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

3 lü ve 2 li DİFÜZÖRE UYGUN, YENİ ALM. LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-045

Alm.Led-Avize Kasa



AVZ-001 PS

Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN
DİFÜZÖR 25 mt - OPAL

İşık geçirgenliği yüksek, OPAL DİFÜZÖR
Kaplama ve boyaya uygun plastik aparatlar

AVZ-045 TN

Pls. Askı Aparatı




AVZ-045 T

Pls. Kenar Tapa



ÜÇ veya İKİ DİFÜZÖR UYGULANABİLİR




Büküme uygun sertlikde, alm.profil,
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği



Bu üründe difüzör yan yana,
2 veya 3 sıra kullanılabilir

AVZ-050


Alm.Led-Avize Kasa
PATENTLİ yeni ürün




AVZ-001 PS

Modifiye Silikon


18 mm EKONOMİK ÜRÜN



ALM. PRF. 610 cm




Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-001 PS kullanılır



AVZ-051


Alm.Led-Avize Kasa




AVZ-001 PS

Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN




ALM. PRF. 610 cm




Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-001 PS kullanılır

MONTAJ




AVZ-040

Alm.Led-Avize Kasa



YA-1209 A

P.C. Difüzör




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-030

Alm.Led-Avize Kasa



Bu üründe difüzör olarak, AVZ-001 P, AVZ-001 S ve AVZ-001 PS kullanılır




ALM. PRF. 610 cm

Büküme uygun sertlikde, alm.profil,
3 farklı difüzör seçeneği,
Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği

AVZ-001 P


PC Cam-Difüzör



ALM.-PC.PRF. 610 cm

AVZ-001 S

Silikon Cam-Difüzör




SİLİKON DİFÜZÖR 25 mt

AVZ-001 PS

Modifiye Silikon



18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 25 mt-OPAL

AVZ-030 DY

Pls.Ayıp Örtme Aparatı



2 Vidalı Aparat

AVZ-030 T

Pls. Kenar Tapa




Ürün Sonlandırma Tapası

AVZ-030 TN


Pls. Askı Aparatı




Üstten Nipelli



Aksesuarların tamamı, boya ve kaplamaya uygun üretilmiştir




PC. DİFÜZÖR - ALM. PRF. 610 cm



SİLİKON DİFÜZÖR - ALM. PRF.


AVZ-005

Alm.Led-Avize Kasa



YA-001 A


U P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 C


Düz P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 E Opal-Şeffaf



YA-001 F Opal-Şeffaf



YA-005 A

Düşük Bom.Pls. tapa




YA-005 B

Orta Bombeli Pls.tapa




YA-005 YA-001 E



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-005 YA-001 F



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

MODERN, LED AVİZE UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


YENİ ALM. LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ
AVZ-041

Alm.Led-Avize Kasa



Büküme uygun sertlikde, alm.profil,
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği




YENİ
YA-213 C

P.C. Difüzör




P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YENİ
AVZ-042 434 gr

Alm.Led-Avize Kasa




Büküme uygun sertlikde, alm.profil.
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği.




YENİ
YA-214 C

PC.Cam-Difüzör



Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
Işık geçirgenliği yüksek, DİFÜZÖR



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

ALÜMİNYUM KAYNAK TELİ - 5356 MİG-MAKARA

KALINLIK 1 - 1,2 mm



ALÜMİNYUM KAYNAK TELİ - 5356 TİG - ÇUBUK


KALINLIK 2 - 2,4 mm



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ORTA, L KÖŞE (45°) ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI


YA-016



ALM. PRF. 610 cm

YA-016

Alm. Led Kasa




L KÖŞE Profili

12-14 mm lik PCB ye uygun

YA-016 A

Alm. Duvar Bağlantı Prf.



YA-016 A



2 cm-Tek delikli
Ürün boy halinde de verilir

YA-016 B



P.C. DİFÜZÖR 610 cm

YA-016 B


P.C. Oval Difüzör



Opal - Şeffaf


YA-016 C

P.C. L Difüzör



Opal - Şeffaf

YA-016 C



P.C. DİFÜZÖR 610 cm

YA-016 B 1

Pls. Kenar tapa



RENK ; Açık Gri

KULLANIM ALANLARI

45 derece ışık istenilen yerlerde,
Mutfak tezgah aydınlatma,
çekmece, dolap içi, zemin, duvar
köşe birleşim noktalarında kullanılır


YA-016 C 1

Pls. Kenar tapa




RENK ; Açık Gri

YA-016 ALM. LED KASA VE AKSESUARLARI




YA-016

YA-016 B




PC.DİFÜZÖR-ALM. PRF. 610 cm
12-14 mm lik PCB uygun

YA-016 YA-016 A YA-016 C



PC.DİFÜZÖR-ALM. PRF. 610 cm
12-14 mm lik PCB uygun

OVAL CAM UYGULAMA
MONTAJ




DUVAR-ZEMİN-MOBİLYA

MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ 45° AYDINLATMA



L CAM UYGULAMA
MONTAJ




DUVAR-ZEMİN-MOBİLYA

KÜÇÜK, L KÖŞE (45°) ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ

YA - 027

Alm.Led Kasa



L KÖŞE Profili

12 mm lik PCB ye uygun


YA-012 A

P.C. Difüzör




Opal-Şeffaf

YA-012 A



YA-027 Alm.Prf.

YA-019 C



YA-019 C

PC.Cam-Difüzör




Opal-Şeffaf

PC.CAM-ALM.PRF. 610 cm

MONTAJ 2/1

YA-027 T

Pls. Kenar Tapa



RENK ; Açık Gri

YA-012 A PC Difüzere uygun

KULLANIM ALANLARI

Mobilya (Dolap ve çekmece içi),
Mutfak dolap altlarında kullanıma
uygun, dekoratif ve ekonomik
minik sıva üstü köşe profili...


YA-012 A Bombeli PC.Difüzöre
uygun, kenar tapa üretilmiştir.

DUVAR-ZEMİN-MOBİLYA

BÜYÜK, L KÖŞE (45° 30x30 mm) ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI

YA - 030


Alm.Led Kasa
L KÖŞE Profili



L KÖŞE Profili

YA-030 B

P.C. Oval Difüzör




P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm

12-16-20 mm lik PCB ye uygun

YA-030 C


P.C. L Difüzör




YENİ

YA-030 D

Alm. Duvar
Bağlantı Prf.



YA-030 A



2 cm-Tek delikli
Ürün boy halinde de verilir


YA-030 B 1

Pls. Kenar tapa



YA-030 B ye Uygun

PC.-ALM.PRF. 610 cm




YA-030, YA-030 B

KULLANIM ALANLARI

45° derece ışık istenilen yerlerde,
Mutfak tezgah aydınlatma,
zemin, duvar köşe birleşim
noktalarında kullanılır

PC.-ALM.PRF. 610 cm



YA-030, YA-030 C


YA-030 C 1

Pls. Kenar tapa



YA-030 C ye Uygun

OVAL CAM UYGULAMA




DUVAR-ZEMİN-MOBİLYA

MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ 45° AYDINLATMA




L CAM UYGULAMA




DUVAR-ZEMİN-MOBİLYA

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

LEDLİ KARTONPİYER ALÜMİNYUM PROFİL ve AKSESUARLARI
ÇİFT TARAFLI, DEKORATİF AYDINLATMA



MONTAJ




4 FARKLI DİFÜZÖR UYGULANABİLİR


YA-001 C
Düz P.C.Difüzör




YA-001 C



YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör




YA-001 E




PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-001 A
U P.C.Difüzör




YA-001 A

YA-001 F
Orta Bom.P.C.Difüzör




YA-001 F









UYGULAMA


ALÇIPAN - TAVAN



LEDLİ KARTONPİYER ALÜMİNYUM PROFİL ve AKSESUARLARI




ALM.PRF.-PC DİFÜZÖR 610 cm



BOMBELİ DİFÜZÖR


2 FARKLI DİFÜZÖR UYGULANABİLİR




DÜZ DİFÜZÖR

İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KESİM YAPILIR

BOMBELİ DİFÜZÖR UYGULAMA



DÜZ DİFÜZÖR UYGULAMA




LEDLİ ALÇIPAN ALÜMİNYUM PROFİL ve AKSESUARLARI

YENİ

YA-KP 009

Alm.Led Kasa


Kartonpiyer Prf. BEYAZ



ALM.PRF.-PC DİFÜZÖR 610 cm


YA-209 A

P.C.Difüzör
(İnce çizgili)



PC. DİFÜZÖR 610 cm


YA-209 A



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm




ALÇIPAN - TAVAN



YA-KP 009 ALM. PRF.

YA-KP 009 PC. DİFÜZÖR




Alm. Prf. PC. Difüzör 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LEDLİ KARTONPİYER ALÜMİNYUM PROFİL ve AKSESUARLARI


YENİ
YA-KP 010
Alm.Led Kasa
Kartonpiyer Prf. BEYAZ




BOMBELİ DİFÜZÖR UYGULAMA




ALM.PRF.-PC DİFÜZÖR 610 cm



YA-206 G
P.C. Oval Difüzör
Opal - Çizgisiz




YENİ
YA-KP 010 C
P.C. Düz Difüzör



YENİ
YA-KP 010 TB
Alm.Lazer Ken.Tp.
Bombeli Difüzöre uygun



YENİ
YA-KP 010 TD
Alm.Lazer Ken.Tp.
Düz Difüzöre uygun



ALÇIPAN - TAVAN

TEK - İKİ SIRA LED KULLANILABİLİR

ALÇIPAN - TAVAN





BOMBELİ DİFÜZÖR UYGULAMA



DÜZ DİFÜZÖR UYGULAMA

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

IŞIKLI ASKI BORU VE AKSESUARLARI



MONTAJ



LED AYDINLATMALI, SENSÖRLÜ IŞIKLI ASKI SİSTEMİ (BİTMİŞ ÜRÜN)

RDM 97-40 IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 40 cm


RDM 97-60 IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 60 cm

RDM 97-80 IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 80 cm

RDM 97-100 IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 100 cm

RDM 97-120 IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 120 cm

RDM 97-140 IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 140 cm



PİLLİ IŞIKLI ASKI BORUSU - ÖZEL ÖLÇÜLER İÇİN ARAYINIZ!




- * Ledli aydınlatma sistemleri, sıradan aydınlatma sistemlerine göre da iyi aydınlatma sağlar ve uzun yıllar parlaklıklarını korur.
- * Bu özelliklerinden dolayı sıradan aydınlatma sistemlerine göre, çok fazla enerji tasarrufu sağlamaktadırlar.
- * İçinde bulunan harekete duyarlı sensör sayesinde kapak açıldığında (hareketi algıladığında) ışık yanar.Kapak kapatıldığında, 30 saniye sonra ışık kendiliğinden söner.
- * Elektrik bağlantısı istemeyenler için, pilli aydınlatma ideal çözümdür.

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

DEKORATİF BOMBELİ SIVA ÜSTÜ LED PROFİL VE AKSESUARLARI


YA-1006

Alm.Led Kasa



12 mm lik PCB ve Şerit lede uygun
Çift taraflı bant ile,kolay nontaj

YA-1006 Alm. YA-001 E PC.



ALM.PRF. - PC.DİF. 610 cm

YA-1006 E1

Alm. Kenar Tapa



YA-001 E PC ye UYGUN

YA-001 C


Düz P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör




Opal-Şeffaf

YA-001 C




YA-001 E




PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-1006 Alm.Prf.



YA-001 C - PC DİFÜZÖR


YA-1006 Alm.Prf.



YA-001 C - PC DİFÜZÖR

YA-1005

Alm.Led Kasa



12 mm lik PCB ye uygun

YA-002 A


P.C. Difüzör



Opal - Şeffaf

YA-1005 T


Alm. Kenar Tapa




YA-002 A PC ye UYGUN
Ürün yapıştırılarak uygulanır

YA-1005 A

Alm.Duvar
Bağlt. Prf.



MONTAJ 1/1




YA-1005 A
12 mm lik PCB uygun
Dekoratif Siva Üstü Led Profili
Kullanım alanları; Mobilya,
Mutfak, Zemin, Duvar vb.


YA-002 A



YA-1005 A



YA-1005 YA-002 A YA-1005 A





PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


YA-057

Alm.Led Kasa
Sabit kızaklı



YA-058


Alm.Led Kasa
Hareketli Kızaklı



YA-057 A



P.C. Cam

27,4



YA-058 A

Alm.Kızak Prf.



YA-057 / YA-058 UYUMLU
Opal - Şeffaf

LINEER KUULLANIMA UYGUN ÜRÜN

YA-057 B

PBT Kenar Tapa

Faturalı

RENK ; Beyaz



YA-057 / YA-058 UYUMLU

YA-057 C

PBT Kenar Tapa

Faturasız

RENK ; Beyaz




YA-057 / YA-058 UYUMLU

YA-057 T

ALM. Kenar Tapa

RENK ; A.Gri



YA-057 / YA-058 UYUMLU



YA-057 D

Floresan tavan Bağlantı
Aparatı (PVC)



YA-057 / YA-058 UYUMLU



RENK : Beyaz

YA-058

YA-058 A


YA-057 A



P.C.PRF. - ALM. PRF. 610 cm

YA-057

YA-057 A



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-057

YA-057 A


YA-057 B









P.C.PRF. - ALM. PRF. 610 cm
60 ve 120 cm lik takım halinde,
farklı ölçü ve uzunluklarda kesilir

YA-058








YA-057 A







PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm





YA 061-YA 063-YA 200 Uyumlu




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements







Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel
Üç farklı cam seçeneği
Üç farklı lazer kenar tapa seçeneği
Soğutma kapasitesi yüksek, ekonomik ürün




ALM.PRF. - PC. PRF. 610 cm




YA-200



ALM.PRF. - PC. CAM
UYGULAMA
YA-061 B, YA-001 A, YA-001 F





YA-200 ALM.PRF. VE AKSESUARLARI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

AKVARYUM AYDINLATMA PROFİLLERİ




YA-1206 Y




ALÜMİNYUM PROFİL 610 cm

YA-1206 Y

YA-AK03 C




ŞEFFAF DİFÜZÖR - 305 cm




Alüminyum - Kalınlık 1,5 mm



Kenar Tapada Kullanılır




INOX - Çap 3 mm



AKVARYUM AYDINLATMA PROFİLLERİ

YA-AK 01

Alm. Akvaryum Prf.
KÜÇÜK KASA




YA-AK01 C
P.C. DİFÜZÖR



Kalınlık 1,1 mm-Şeffaf - L = 610 cm


YA-AK01 C PC.PRF.



ALU.PRF. - PC. PRF 610 mm

YA-AK01 T

Alm. Kenar Tapa



Kalınlık 1,5 mm Ölçeksiz

YA-001 S

ON-OFF Switch



Beyaz

Kenar Tapada Kullanılır

YA-AK01 A

Metal Ayak
Çap 3 mm



INOX

YA-AK01 T1

Kenar Tapa



YA-AK01 T2

Kenar Tapa




L LAZER TAPA - ALM.

AKVARYUM AYDINLATMA




YA-AK 02

Alm. Akvaryum Prf.
BÜYÜK KASA



YA-AK02 C

Akrilik DİFÜZÖR



Kalınlık: 1,5 mm Şeffaf - L=305 cm

YA-AK02 T

Kenar Tapa
Alm.Lazer



Kalınlık: 3 mm Ölçeksiz

YA-AK02 A

Metal Ayak
Çap 4 mm



INOX

YA-001 S


ON-OFF Switch



Beyaz

Kenar Tapada Kullanılır

ALM.PRF. - PC. PRF 610 mm



YA-AK02 T1

Kenar Tapa




YA-AK02 T2

Kenar Tapa




L LAZER TAPA - ALM.


LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI



LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI



Yeni YA-055
Alm.Led Kasa



Dış mekan kullanıma uygun

YA-016 B
P.C. Difüzör



YA-202 B
P.C. Difüzör



YA-055 A
Pls.Tapa - Conta



YA-LS 1
Polikarbon Lens



Ø 21 mm, H=14 mm

LENS; Ayrıca, duvar boyama, projektör ve sokak armatür kasalarında kullanıma uygundur

YA-055 B
Alm. Kenar Tapa



LAZER

YA-055 C
Alm. Kenar Tapa



LAZER - KULAKLI

YA-055 ALM. LED KASA VE AKSESUARLARI

YA-055 ALM.PRF. 610 cm




Trafik araçlarında, acil durum uyarı sistemlerinde, Lineer aydınlatmalarda kullanıma uygundur

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI




YA-019 C


PC. Difüzör




Füme PC, çok yakında



Opal-Siyah - 610 cm



UYGULAMA




PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm Alt uzunluk, istenilen boyda kesilebilir

KABLO KANALI PROFİLLERİ


YA-098 A

Kablo Kanalı Alm.Pr.f.




YA-098

Kablo Kanalı Alm.Pr.f.




ALÜMİNYUM PROFİLLER 610 cm



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


İÇ MEKAN, LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ
YA-091 Y
Alm.Ledli Süpürgelik Kasası



80
14,5


YENİ
MD-457
Alm. Köşe Dönüş Prf.




15
27,2
27,2

MD-457
ALM.PROF. 610 cm

YENİ
MD-457 T
Alm. Kenar Tapa




YENİ
MD-457 T1
Alm. Kenar Tapa




ALÜMİNYUM-LAZER

YENİ
YA-023 B
Alm.Montaj Prf.



14,7


YA-019 C
PC. Difüzör




11,4

Opal-Şeffaf
Siyah PC.Çok yakında

YA-091 T
Alm. Kenar Tapa




YA-091 Y



PC.DİFÜZÖR
ALM.PROF. 610 cm


MONTAJ 1/1



Duvara montaj
YA-091 Y
YA-023 B Montaj Prf.
LED
YA-019 C
YA-091 Y
ZEMİN
DUVAR 80,0


İÇ MEKAN, LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI

YA-090
Alm.Ledli Süpürgelik Kasası



14,9
64,9
88,7
12,1


YA-002 A
PC. Difüzör



12,8


Opal - Şeffaf

YA-090 A
PVC U Duv. Montaj Prf.



17,2


YA-090
PVC PRF.300 cm



YA-090
YA-090 A
YA-002 A

PC.DİFÜZÖR-ALM.PROF. 610 cm

MONTAJ




YA-090
PVC U PRF.
Duvara montaj
YA-090 A Montaj Prf.
led
P.C.cam
YA-002 A
ZEMİN
DUVAR

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


LEDLİ SÜPÜRGELİK VE BAZA PROFİLİ

YA-092
Alm.Ledli
Süpürgelik-Baza
Profili



MD-445

Alm.Köşe Dönüş Prf.



DIŞ KÖŞE
İÇ KÖŞE
YA-092 İÇ - DIŞ KÖŞE UYGULAMASI



Bu ürün, Ledli süpürgelik ve ledli baza olarak da kullanılabilir


YA-019 C

PC.Cam-Difüzör

11,4

Opal, Şeffaf-ÇİZGİLİ

Füme PC, çok yakında



PC DİFÜZÖR 610 cm

BZ-001

Pls.Baza Klipsi




BF-101

Alm.Montaj Prf.




YA-023 B

Alm.Montaj Prf.



YA-092

YA-019 C



ALM.PRF. - PC. PRF 610 mm

SÜPÜRGELİK - BAZA
UYGULAMASI

P.C.cam
YA-019 C

MONTAJ

Duvara
montaj

YA-023 B
Montaj Prf.

Baza Fitili
BF-101


ZEMİN

DUVAR-MOBİLYA


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ARAÇ AYDINLATMA PROFİL VE AKSESUARLARI


YA-093
Alm.Led Kasa



16 mm lik PCB uygun



YA-093 Alm. Profil




YA-093 T
Alm.Kenar Tapa



YA-1002 A
P.C. Difüzör
Opal - Şeffaf




Y-1002 A Opal - Şeffaf



P.C.FİZÜZÖR 610 cm


Kullanım alanları;
Araç içi aydınlatma ve ledli süpürgelik

YA-094
Alm.Led Kasa



12 mm lik PCB ve Şerit lede uygun


YA-094 Alm. Profil




Kullanım alanları;
Araç içi ve basamak aydınlatma

MONTAJ 1/1 Çift yönlü LED Aydınlatma

YA-019 C
PC.Cam-Difüzör



YA-019 C Opal - Şeffaf



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LIGHT BOX PROFİLİ

YA-LB 01


Light Box Prföfili

45 mm lik



Sökölüp takılabilen özel baskılı vinil bez sayesinde, reklam değıştiğinde kasa değışmez
İşçiliği daha kolay, aydınlatması daha iyi olan, yeni ekonomik alüminyum profil...

YA-LB 01



ALÜMİNYUM PRF. 610 cm


YA-207 E1

90° Köşe Birleştirme



16 mm

Özel Baskı
VİNİL BEZ




3 FARKLI LIGHT BOX UYGULAMASI



YA-MK 01


Ledli Alm.Korkuluk Prf.



ÇOK AMAÇLI LEDLİ YUVARLAK PROFİLİ

AVZ-001 P


PC Cam-Difüzör



ALÜMİNYUM KORKULUK PROFİLİ,
Yuvarlak ledli lineer sarkıt aydınlatma,
ve Mobilyalarda ledli ayak olarak da
kullanıma uygundur...

YA-MK01 T


Kulaklı / Kulaksız Kenar Tapa





Alm. - Lazer

MERDİVEN KORKULUK UYGULAMASI



2 FARKLI LİNEER SARKIT UYGULAMASI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements





Hem gizli kulp, hemde ledli aydınlatma görevi görür





- * Mutfaklarda, tezgah üstü, tezgah duvarı, tezgah altı (baza) aydınlatmalarında,
- * Otel dekorasyonunda, yatak başı ve yarım lambiri aydınlatmalarında,
- * Otel dekorasyonunda, yatak başı ve yarım lambiri aydınlatmalarında
- * 18 mm suntaya geçme sistemi ile kolay montaj yapılabilir.




TEZGAH ÜSTÜ DOLABI BÜYÜTÜLMÜŞ DETAY



MONTAJ
YAN KESİT



LEDLİ ÇERÇEVE PROFİLİ



DUVAR TİPİ LEDLİ RAF




LEDLİ SARKIT ÇERÇEVE

LEDLİ, GİZLİ KULP PROFİL VE AKSESUARLARI

MD-688 LD


Ledli Gizli Kulp
Alm. Prf.



YA-019 C

PC. Difüzör

11,4



Opal - Şeffaf

MD-686 A


Mouting Apparatus



Plastik - Açık Gri

Mutfak tezgahı alt dolap kapaklarında kullanılır.
Kulp detayı gözükmez. Ledli versiyonu,
mutfağınıza değer katar. Kulbun yerini belirler,
kapağı açtığınızda dolabın içini aydınlatır.


ALM.PRF.-PC. PRF 610 mm



DİŞ MEKAN IP 66 ya, UYGUN ÇİZGİSEL AYDINLATMA PRF-AKSESUARLARI

YA - 150


Alm.Led Kasa



DIŞ MEKAN


YA-150 A

Alm.Duvar Montaj Prf.




YA-150 B

Alm. İç Kızak Prf.



YA-150 C

PC. U Difüzör




Yazılım kumandalı, temalı aydınlatma sistemlerine uygun
Programlanabilir, şov amaçlı cephe aydınlatmaları.
Enerji kablosu ve kumanda modülüne uygun, duvar profili.

DİŞ MEKAN ÇİZGİSEL AYDINLATMA UYGULAMASI




PC.DİFÜZÖR
ALM.PRF. 610 cm

MONTAJ



YA-150 T

Alm. Kenar Tapa



Lazer

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

POLİKARBON YUVARLAK BORU PROFİLLERİ - ALÜMİNYUM KAYNAK TELLERİ

YA - PB 40

Polikarbon Boru
Ø 40 mm-OPAL
Kalınlık:2 mm

YA - PB 50


Polikarbon Boru
Ø 60 mm-OPAL
Kalınlık:1.4 mm

YA - PB 60


Polikarbon Boru
Ø 59,5 mm-OPAL
Kalınlık:1.4 mm

YA - PB 70


Polikarbon Boru
Ø 70 mm-OPAL
Kalınlık:2 mm



METAL KENAR TAPA



Sonlandırma ve Askı Tapaları



ALÜMİNYUM 5356 MİG-MAKARA KAYNAK TELİ


KALINLIK 1 - 1,2 mm









ALÜMİNYUM 5356 TİG-ÇUBUK KAYNAK TELİ

KALINLIK 2 - 2,4 mm






Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel
Üç farklı PC.Difüzör ve iç kızak
Dört farklı kenar tapa seçeneği
Soğutma kapasitesi yüksek, ekonomik ürün



P.C.DİFÜZÖR 610 cm



P.C.DİFÜZÖR 610 cm



Inox Klips H = 12,5mm

MONTAJ YA 201 YA 201 C



YA 253 M Dekoratif minik ayak
Kasa 180° hareket ettirilebilir



Renk:A.Gri




Renk:A.Gri




KULAKLI

KULAKLI


YA-201 ALM.PR.F. VE AKSESUARLARI




Alm.Pr.f.in Alt tırnağına ayak seti (YA 253 serisi) montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı



ALM. PR.F. VE PC. DİFÜZÖR UYGULAMALARI




PC.DİFÜZÖR - ALM.PR.F. 610 cm




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YA-202

Alm.Led Kasa



YA-202 ALM.PRF.




YA-201 D INOKS KLİPS

YA-201 D

Duvar Bağlt.Aprt.

H=12,5mm



Paslanmaz Klips

YA-202 A

Alm. İç Kızak Prf.



YA-202 D

Alm. Duv. Bağlt. Prf.



IP 65 e Uygun, İç-Dış Mekan Yeni Ürün

Tek-iki sıra led uygulanabilen, IP 65 e uygun,
İç-Dış Mekan Ürün. Dört farklı PC. Difüzör seçeneği
olan, Soğutma Kapasitesi yüksek ÜRÜN

YA-202 B


P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-016 B


P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-204 B


P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-204 C


P.C. Difüzör




Opal-Şeffaf

PC.DİFÜZÖR - ALM.PRF. ler 610 cm


IP 65 Uygun, 2 Farklı PC DİFÜZÖR




YA-202 B YA-202 ALM.PRF.



YA-202 B YA-202 ALM.PRF.




YA-204 B YA-202 ALM.PRF.



YA-204 C YA-202 ALM.PRF.

YA-202 F

Alm. Kenar Tapa



YA-202 F1

Alm. Kenar Tapa



YA-202 C

Alm. Kenar Tapa



YA-202 C1

Alm. Kenar Tapa



YA-202 G

Alm. Kenar Tapa



YA-202 G1

Alm. Kenar Tapa



YA-202 E

Alm. Kenar Tapa







YA-202 E 1

Alm. Kenar Tapa




4 FARKLI UYGULAMA ÖLÇEK 1/1




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YA-203

Alm.Led Kasa




YA-203 YA-201 D INOKS KLİPS



Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel
Üç farklı cam ve iç kızak
Dört farklı kenar tapa seçeneği
Ekonomik ürün

YA-201 B

Alm. Kızak Prf.




YA-201 B1

Alm. Kızak Prf.



YA-201 B2

Alm. Kızak Prf.



YA-201 C

P.C. Difüzör

Düşük Bombeli-Çizgili



YA-201 C1

P.C. Difüzör

Yüksek Bombeli



P.C.DİFÜZÖR ler 610 cm


YENİ YA-201 DC

P.C. Düz Difüzör




YA-202 D

Alm. Duv. Bağlt. Prf.



YA-201 D

Duvar Bağlt. Aprt.



Inox Klips H = 12,5mm

MONTAJ YA 203 YA 201 C 1



YA 253 M Dekoratif minik ayak

YA-203 A

P.C.Ken.Tapa-Conta

Düşük Bombeli



YA-203 B

P.C.Ken.Tapa-Conta

Yüksek Bombeli



RENK:Açık Gri
IP 66 TAPA

YA-203 A1

P.C.Ken.Tapa-Conta

Düşük Bombeli



YA-203 B1


P.C.Ken.Tapa-Conta

Yüksek Bombeli





RENK:Açık Gri
IP 66 TAPA

YA-203 ALM.LED KASA VE AKSESUARLARI




Alm.Prf.in Alt tırnağına ayak seti (YA 253 serisi) montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı


ALM. PRF. ve PC. CAM UYGULAMALARI



YA-201 C MONTAJ



YA-201 C1 MONTAJ




YA-202 D Duv.Bağlt.
YA 201 C - YA 201 B1
Cam-Kızak uygulaması

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


YA-204

Alm.Led Kasa



YA-204 A


Alm. Duvar Bağlantı Prf.



YENİ

YA-204 DB





Alm. Duvar Bağlantı Prf.



YENİ

YA-204 DÇ

Duvar Bağlnt.Aprt. Paslanmaz Klips




Alüminyum ve PC. Profiller 610 cm

Kablo kanalı gibi de kullanılır

YA-204 B


Oval P.C. Difüzör





Opal-Şeffaf

YA-204 C

U P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf



Mevcut 2 Difüzöre Uygun YENİ Alm.Prf. YA-204 DB İki ürüne özel, yeni alm.lazer kenar tapa çıkacaktır

YA-204 E

Ken. Tapa-Conta



YA-204 D

Ken. Tapa-Conta



Beyaz PC.
IP 65 TAPA

YA-204 E 1

Kenar Tapa-Conta Polikarbon



YA-204 D 1

Kenar Tapa-Conta Polikarbon



Kulaklı
Beyaz PC.
IP 65 TAPA

YA-204 ALM. KASA VE AKSESUARLARI




IP 66 Uygun, İç-Dış Mekan Ürün
Gerektiğinde Sarkıt olarak da uygulanabilir
İki farklı P.C.Difüzör, dörd farklı IP 66 tapa seçenekleri
Tek-iki sıra led uygulanabilir
Yeni, YA-204 DB ve YA-204 DÇ kablo kanalı gibi de kullanıma uygundur.

YA-204 A DUVAR BĞLNT.

YA-204 B
YA-204 C

MONTAJ




TAVAN-DUVAR-MOBİLYA

YA-204 DÇ DUVAR BĞLNT.

YA-204 C


MONTAJ



TAVAN-DUVAR-MOBİLYA

YA-204 DB ALM.DUV. BĞLNT.

TEK-ÇİFT Sıra Led





TAVAN-DUVAR-MOBİLYA


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


IP 66, İÇ-DİŞ MEKAN ÇİZGİSEL AYDINLATMA




ALM.-PC.PRF. 610 cm



YA-205 YA-205 A



YA-205 YA-1203 D



YA-254 C

Elastron fitil



PC.Düfüzör Fitili


YA-205 C1
Ken.Tapa-Conta



A.Gri

PG 7 RAKOR a UYGUN DELİKLİ

YA-205 CK
Kulaklı Ken.Tapa-Conta



Plastik - A.Gri-KULAKLI

YA-205 U1
Ken.Tapa-Conta



A.Gri

PG 7 RAKOR a UYGUN DELİKLİ

YA-205 UK
Kulaklı Ken.Tapa-Conta



Plastik - A.Gri-KULAKLI

YA-201 D
Duvar Bağlt.Aprt.



H=12,5 mm

PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

YA-1203 D
Duvar Bağlt. Aprt.






Alüminyum gövde de kullanılan, üç farklı duvar bağlantısı. YA-203 D, 8 mm lik TTR kabloya uygundur.

Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel, İki farklı difüzör, üç duvar bağlantı aparatı, Dört farklı plastik kenar tapaları olan, PC cam fitili ile sızdırmazlık sağlayan, ekonomik ve dekoratif IP 66, ürün...

MONTAJ

ÜRÜNLER, İÇ-DİŞ MEKAN, LİNEER SARKIT OLARAK. YADA TAVANA DİREK MONTAJ EDİLEREK KULLANILIR




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA 204 A ALÜMİNYUM, LİNEER EKONOMİK UYGULAMA

YA-204 A

Alm. Duvar
Bağlantı Prf.




YA-204 A



ALM.PRF. 610 cm

YA-204 B

Oval P.C. Difüzör




YA-204 B




PC. DİFÜZÖR 610 cm

YA-204 C


U P.C. Difüzör




YA-204 C



YA-204 A Alm. YA-204 B PC.



YA-204 A Alm. YA-204 C PC.



YA-204 A ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI

YA-204 T

Pls.Kenar Tapa



Beyaz

YA-204 TK

Pls.Kenar Tapa



KULAKLI - RENK: Beyaz

YA-204 U

Pls.Kenar Tapa



Beyaz

YA-204 UK

Pls.Kenar Tapa




KULAKLI - RENK: Beyaz


KULAKLI KENAR TAPALAR KULLANILARAK, TAVAN VE DUVARA MONTAJ YAPILABİLİR

YA-204 A Alüminyum profille birlikte kullanılan,
4 farklı Yeni Plastik Kenar Tapa çeşitleri


TEK ve ÇİFT SIRA LEDE UYGUN
YA-204 B Difüzör



Üründe, YA-204 T ve YA-204 TK,
Kenar Tapalar Kullanılır



TEK ve ÇİFT SIRA LEDE UYGUN
YA-204 C Difüzör




Üründe, YA-204 U ve YA-204 UK,
Kenar Tapalar Kullanılır

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YÜKSEK TAVAN LED AYDINLATMA PROFİL VE AKSESUARLARI


YA-1201

Alm. Led Kasa
YÜKSEK TAVAN




YA-1202

Alm. Driver-Kutu prof.




YA-1201 C

Akrilik Dİfüzör




YA-1202 T

Metal Ken.Tp.+Conta




YA-1201 TL

Metal Ken. Tp.+Conta



Pls.Tapa yakında çıkacak

YA-1201 ALM. LED KASA VE AKSESUARLARI



ALÜMİNYUM PROFİLLER 610 cm

YA-1203 D

Duvar Bağlıt. Aprt.



KLİPS - ÇELİK

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı-Tekli



PASLANMAZ-TEKLİ KROM

YÜKSEK TAVAN, DEPO-FABRİKA AYDINLATMA



YA-1201 LED KASA, Yüksek tavanlı endüstriyel mekanların aydınlatılması için, maksimum aydınlatma sağlar. Yüksek tasarruflu, dayanıklı, kaliteli, ekonomik ve modern bir seçenektir.


Sarkıt ve sıva üstü, montaj (Klips) seçenekleriyle, kurulum ve bakım işçiliği kolaydır.

IP 65 korumaya uygun, yeni Ekonomik ürün...


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


YÜKSEK TAVAN IP 65 ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI



YA-1203 ALM. YA-1203 C PC.



ALM. PRF. - PC. DİFÜZÖR 610 cm



AKSESUARLAR, HER İKİ ÜRÜNE de UYGUNDUR

YA-1203 D


Duvar Bağlt. Aprt.



PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

YA-1203 C


PC Cam-Difüzör



UZUNLUK 610 cm

YA-201 D

Duvar Bağlt. Aprt.



Paslanmaz Klips - H = 12,5mm
İçten Kavramalı, sağlam klips

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli-Krom - tel 1,5 mt
özel tel ölçüsü, sipariş edilir

Otopark - Yüksek tavan aydınlatma
Benzerlerinden, daha ekonomik ürün
IP 65 e Uygun, İç-Dış Mekan Ürün
Geniş driver alanı; 36,1 x 45,2 mm
(Acil aydınlatma kitine uygun)

Paslanmaz 2 farklı klipsle, kolay tavan
montajı

Sarkıt olarak kullanıma uygun aksesuarlar
Alt tırnağa, ayak seti (YA 253 serisi)
montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı


YA-1203 T

Pls.Ken.Tapa-Conta



Faturalı Conta

MONTAJ




YA-1203 ALM.PRF. VE AKSESUARLARI

Alm.Prf.-PC Difüzör 610 cm



YENİ YA-1206 Y


Etanj prf.
Bombeli Difüzör



İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KESİM YAPILIR

YA-1206 Y


YA-206 G



ALM. PRF. - PC. DİFÜZÖR 610 cm

YA-1206 T



Alm. Lazer Tapa



Kalınlık 1,5 mm

YA-206 G

P.C. Oval Difüzör
Opal - Çizgisiz




P.C. PRF. 305 cm

YENİ

YA-1206 C

P.C. Düz Difüzör



- * Paslanmaz klipsle, kolay tavan montajı,
- * Sarkıt olarak kullanıma uygun aksesuarlar,
- * İki farklı difüzörün, kullanılma imkanı,
- * Alt tırnağına ayak seti (YA 253 serisi) montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı.

YA-207 D


Tavan Askı Aparatı
Tekli-Krom





standart tel uzunluğu 1,5 mt

YA-1203 D


Duvar Bağlı. Aprt.




PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements




KLİPS - ÇELİK



Ø4,8



özel tel ölçüsü sipariş edilebilir



OTOPARK UYGULAMASI




- * IP 66 korumalı, fitilli etanj kasa
- * Geniş driver alanı; 35,5 x 57,4 mm (Acil aydınlatma kitine uygun)
- * Paslanmaz klipsle, kolay tavan montajı
- * PC.Dif. ile Alm. Prf. arasında, sızdırmaz fitili
- * Sarkıt olarak kullanıma uygun aksesuarlar
- * Alt tırnağına ayak seti (YA 253 serisi) montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı

YA-1205 B


Pls.Ken.Tapa-Conta

YA-1205 B1

Alm. Lazer Ken.Tapa




YA-1205 ALM.PRF. VE AKSESUARLARI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-208
Alu.Led
Etange Case



YA-208 A
PC. Diffuser
Opal - Transparent



YA-208 B
Plastic End Cap
Black




YA-208 C
Alu. Laser End Cap
Light Gray




İÇ-DIŞ MEKAN, ETANJ AYDINLATMA ve AKVARYUM


YA-P01
Alu.Led Etange Case




YA-P01 B
Alu. Laser End Cap
Light Gray



YA-1205 C
Elastron Wick



YA-P01 A
PC. Diffuser
Opal - Transparent




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YÜKSEK TAVAN IP 66 PC - COEX ETANJ KASALAR

EP-100

Plastik Led Etanj Kasa



IP 66 KOEKS KÜÇÜK PC. KASA

EP-100 A

Alm.İç Sürgü Prf.



Alüminyum İç kızak-sürgü profili

P.C. ve ALM PRF. 305 cm
Otopark vb-Yüksek tavan aydınlatma
Paslanmaz klipsle, kolay tavan montajı
İç ve Dış mekânlarda kullanıma uygun
Benzerlerinden daha ekonomik ürün

EP-100 T

Pls.Kenar Tapa



VİDASIZ SIKI GEÇME

EP-100 D


Duvar Bağlt. Aprt.



PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

EP-101


Plastik Led Etanj Kasa



IP 66 KOEKS BÜYÜK PC. KASA

EP-101 A

Alm.İç Sürgü Prf.



Alüminyum İç kızak-sürgü profili

Otopark vb-Yüksek tavan aydınlatma
Paslanmaz klipsle, kolay tavan montajı
İç ve Dış mekânlarda kullanıma uygun
Benzerlerinden daha ekonomik ürün

EP-101 T

Pls.Kenar Tapa



EP-101 D

Duvar Bağlt. Aprt.




PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

YENİ

EP-102

Plastik Led Etanj Kasa



IP 66 KOEKS KÜÇÜK PC. KASA


EP-102 T

Pls.Kenar Tapa



EP-102 A

Alm.İç Sürgü Prf.



EP-102 D

Duvar Bağlt. Aprt.




PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

LİNEER İKİ YÖNLÜ LED KASASI

YA-215

Alm. Lineer Kasa
İki Nontadan Aydınlatma



YA-213 D

Alm. Kapak Prf.




YA-1209 A

P.C. Difüzör




YA-215 LED U PROFİL



ALM. PRF. 610 cm

YA-215 T

Alm. L Ken.Tapa




İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK




DİKEY METAL İÇ KÖŞE APARATI



GENİŞLİK 12 mm


- YA-218 K1 30° Metal Köşe
- YA-218 K2 45° Metal Köşe
- YA-218 K3 60° Metal Köşe
- YA-218 K4 90° Metal Köşe
- YA-218 K5 120° Metal Köşe
- YA-218 K6 135° Metal Köşe
- YA-218 K7 150° Metal Köşe

UYGULAMA 3




UYGULAMA 3


PC. Difüzör



PC. Difüzör



UYGULAMA 1 TAVAN MONTAJ



PC. Difüzör

40


PC.DİFÜZÖR - ALM. PRF.ler 610 cm

TAVAN - SARKIT



YA-207 D
Aski Aparatı

UYGULAMA 2



PC. Difüzör

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

EKONOMİK SLİM LİNEER KASA

YENİ


YA-217

Alm. Lineer Kasa
İnce - Slim



YA-G 35 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal
PC. Difüzör 610 cm

YA-217 T

Alm. L Ken.Tapa




İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA


YA-217 ALM. PRF.



ALM. - PC. PRF. 610 cm

YA-204 A

Alm. Tavan
Bağlantı Prf.



YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



standart tel 1,5 mt

Tekli Krom

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe




Gen.16,3 mm
Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E3


Metal Düz Gönye




Uz.110 mm
Kalınlık 2,5 mm



YA-G 35 C PC DİFÜZÖR



ALM. - PC. PRF. 610 cm



YA-G 35 C PC DİFÜZÖR


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

EKONOMİK LİNEER KASA

YENİ

YA-219

Alm. Lineer Kasa
Ekonmik Model



UYGULAMA ŞEKLİ;


İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

TAVAN SARKIT UYGULAMASI



YA-219 T

Alm. L Ken.Tapa




İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında
ışık sızdırmaz.

Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör




Kumlu Opal

PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir

YA-205 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



Ürün, 5 cm kısa parçalar halinde
bağlantı klipsi gibi de kullanılır

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli KROM

özel tel ölçüsü sipariş edilebilir-Standart tel: 1,5 mt

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili KROM

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Gen.16,3 mm

Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E3

Metal Düz Gönye




Gen.16,3 mm

Uz.110 mm
Kalınlık 2,5 mm

YA-205 D Kullanılmadan, tavan veya
duvara, direkt YA-219 vidalayarak, uygulanır.


İsteğe göre, YA-205 D Tavana vidayla sabitlenir,
daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.

UYGULAMA 1 TAVAN MONTAJ




YA-G 50 A

MONTAJ



PC.DİFÜZÖR - ALM. PRF.ler 610 cm

UYGULAMA 2 TAVAN SARKIT




YA-G 50 A

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-221


Alm. Linear Kasa
Ekenomik Model



HARİCİ DRIVER İİ, SLİM LINEER ÜRÜN

TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK


UYGULAMA 1



Tavan Montaj. Tek yönlü, aşağı aydınlatma

YA-221 T

Alm. L Ken. Tapa



DİFÜZÖR ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.


YA-019 C

PC. Cam-Difüzör

11,4

Opal, Şeffaf-ÇİZGİLİ

FÜME PC. çok yakında
610 cm



YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli KROM

özel tel ölçüsü sipariş edilebilir-Standart tel: 1,5 mt

YA-207 D1


Tavan Askı Aparatı



İkili KROM

UYGULAMA 1

TAVAN-DUVAR MONTAJ



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-222 C

PC. Cam-Difüzör




PC. DİFÜZÖR 610 cm

PC. Cam-Difüzörler, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir


YA-222 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,

UYGULAMA 2



Sarkıt uygulama. Yukarı ve aşağı aydınlatma

İKİ YÖNLÜ AYDINLATMA

DİKEY METAL
İÇ KÖŞE APARATLARI




GENİŞLİK 12 mm

- | | |
|-----------|-----------------|
| YA-218 K1 | 30° Metal Köşe |
| YA-218 K2 | 45° Metal Köşe |
| YA-218 K3 | 60° Metal Köşe |
| YA-218 K4 | 90° Metal Köşe |
| YA-218 K5 | 120° Metal Köşe |
| YA-218 K6 | 135° Metal Köşe |
| YA-218 K7 | 150° Metal Köşe |

UYGULAMA ŞEKLİ


İç mekan, askı aparatları ile sarkıt,
Tavan ve duvara direkt vida ile sabitleyerek.
İsteğe göre YA-222 D, Tavana vidayla sabitlenir,
daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.

UYGULAMA 2 TAVAN SARKIT




YA-226

Alm. Lineer Kasa
Ekonomik ÜRÜN




YA-226 Alm.Prf. YA-G 50 A PC.Prf.




ALM. PRF.- PC. PRF. 610 cm

YA-226 T


Alm. L Ken.Tapa



UYGULAMA 1 TAVAN MONTAJ




UYGULAMA 2 TAVAN SARKIT



YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal
PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir

YA-205 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



Ürün, 5 cm kısa parçalar halinde,
her iki kasaya da, tavan bağlantı
klipsi gibi kullanılır

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



YA-207 E3

Metal Düz Gönye




**DİKEY METAL
İÇ KÖŞE APARATLARI**



- YA-218 K1 30° Metal Köşe
- YA-218 K2 45° Metal Köşe
- YA-218 K3 60° Metal Köşe
- YA-218 K4 90° Metal Köşe
- YA-218 K5 120° Metal Köşe
- YA-218 K6 135° Metal Köşe

YENİ YA-229

Alm. Lineer Kasa
Lense Uygun ÜRÜN
Düz Difüzöre uygun




YA-229 C




1,5 mm PC.Difüzör
2,5 mm Pirizmatik Difüzör

ALM.KASA- REFLEKTÖR - LENS



YA-229 Alm.
YA-229 RF
YA-229 LS

SARKIT & TAVANA YA-205 D ile MONTAJ



YA-229 Alm.
YA-229 C Difüzör


ALM.KASA- DÜZ DİFÜZÖR

YA-229 RF

YA-229 LS


Pls.Reflektör

Lens-Mercek



YA-229 T

Alm. L Ken.Tapa




YENİ, EKONOMİK KÜÇÜK LİNEER PROFİLLER

YENİ

YA-214


Alm. Lineer Kasa



Ekonomik-Lineer Profil


YA-G 35 C

PC.Cam-Difüzör



Opal-Şeffaf

Sürülebilir Difüzörlü




YA-213 ALM. PRF. 610 cm
İSTENİLEN RENGE BOYANIR

YENİ


YA-228

Alm. Lineer Kasa



YA-228 ALM.


YA-228 C PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-214


YA-G 35 C



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-204 A

Alm. Duvar Bağlantı Prf.



1 delikli 2 cm

YA-228 C

PC.Cam-Difüzör




27

YA-214 L ve YA-228 L Alm.Ken.Tapalar, yeni üründür. Difüzör ile tapa arasında, ışık sızdırmaz. Düz tapaya göre, daha dekoratif olup, istenilen renge boyanabilir

YENİ

YA-228 L

Alm. L Ken.Tapa




Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YENİ

YA-214 L

Alm. L Ken.Tapa



Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli-Krom

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili-Krom

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Gen.16,3 mm

YA-207 E3

YATAY Düz Gönye

YA-207 E4

Artı Gönye

YA-207 E5

120° Gönye

YA-207 E6

135° Gönye

YA-207 E7

150° Gönye



UYGULAMA ŞEKLİ

İç mekan askı aparatları ile sarkıt, Tavan veya duvara vidayla sabitleyerek

UYGULAMA ŞEKLİ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT, TAVAN a YA-204 A APARATI KULLANARAK

UYGULAMALAR




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ

YA-213


Alm. Lineer Kasa



TAVAN MONTAJI KOLAY ÜRÜN
İki farklı PC. Difüzör Seçeneği

YA-213 A

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



Kolay uygulanabilir, tavan montaj aparatı

Ürün 3 cm lik parçalar halinde kullanılabilir

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli-Krom

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili-Krom

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm

Gen.12 mm

YENİ

YA-213 C


P.C. Difüzör



P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm


YENİ YA-213 U

P.C. U Difüzör



YA-213 L

Alm. L Ken.Tapa




Kalınlık 1,5 mm

Düz difüzöre uygun

YA-213 L 1

Alm. L Ken.Tapa



Kalınlık 1,5 mm

U Difüzöre uygun

YA-1209 C

Alm. Kızak Prf.




DİKEY METAL İÇ KÖŞE APARATLARI

YA-218 K1	30° Metal Köşe
YA-218 K2	45° Metal Köşe
YA-218 K3	60° Metal Köşe
YA-218 K4	90° Metal Köşe
YA-218 K5	120° Metal Köşe
YA-218 K6	135° Metal Köşe
YA-218 K7	150° Metal Köşe

Genişlik:12 mm

YATAY İÇ KÖŞE (16 mm) APARATLARI da MEVCUT

YA-213 YA-213 A YA-213 C



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm


İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÇERÇEVE YAPILIR

45° AÇI İLE KESİLİP, KARE-DİKDÖRTGEN GİBİ

DEKORATİF ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE ÜRETİLEBİLİR

Her iki camla birlikte tavan sarkıt olarak kullanılabilir
İsteğe göre; YA-213 A, Tavan veya duvara vidayla sabitlenir
Daha sonra ana kasa (YA-213 e), sıkı geçme takılır
İSTENİLEN ÖLÇÜ ve ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE YAPILIR

MONTAJ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


YENİ
YA-1209

Alm. Lineer Kasa




İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
İki farklı PC. Difüzör Seçeneği

YA-1209 ALM. YA-213 C PC.




PC.DİFÜZÖR-ALM.PROF. 610 cm

YA-1209 ALM. YA-213 U PC.




YENİ

YA-213 C
P.C. Difüzör



P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm


YENİ **YA-213 U**
P.C. U Difüzör



YA-1209 C
Alm. Kızak Prf.




YA-1209 ALM. PRF. 610 cm



İSTENİLEN RENGE BOYANIR

YA-1209 L


Alm. L Ken.Tapa



Kalınlık 1,5 mm

YA-1209 L1

Alm. L Ken.Tapa




Kalınlık 1,5 mm

Düz difüzöre uygun

U Difüzöre uygun


TAVAN - SARKIT



YA-213 C PC.

UYGULAMA ŞEKİLLERİ

TAVAN-DUVAR



YA-213 U PC.

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Gen.16,3 mm

YA-207 E3 **YATAY**
Düz Gönye

YA-207 E4 **Artı Gönye**

YA-207 E5 **120° Gönye**

YA-207 E6 **135° Gönye**

YA-207 E7 **150° Gönye**

DIKEY METAL İÇ KÖŞE APARATLARI



GENİŞLİK 12 mm

YA-218 K1 30° Metal Köşe

YA-218 K2 45° Metal Köşe

YA-218 K3 60° Metal Köşe

YA-218 K4 90° Metal Köşe

YA-218 K5 120° Metal Köşe

YA-218 K6 135° Metal Köşe

YA-218 K7 150° Metal Köşe

YATAY İÇ KÖŞE (16 mm)
APARATLARI da MEVCUT

YA-207 D **YA-207 D1**

Tavan Askı Aparatları



Tekli-İkili Krom



İSTENİLEN ÖLÇÜ ve ŞEKİLLERDE
ÇERÇEVE YAPILIR

UYGULAMA ŞEKLİ ;
İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK




45 DERECE AÇI İLE KESİLİP, KARE-DİKDÖRTGEN GİBİ
DEKORATİF ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE ÜRETİLEBİLİR

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-218


Alm. Lineer Kasa



İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR

Kare, Dikdörtgen, Altıgen gibi, çerçeve üretimine uygun ürün

YA-218 TAKIM, MONTAJ



ALM.-PC.PRF. 610 cm

YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal

PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı, takılıp çıkartılabilir

YA-218 B

Alm. Kızak Prf.




Kalınlık 1,5 mm

YA-218 T Alm.L Kenar tapa yeni üründür. DİFÜZÖR ile tapa arasında, ışık sızdırmaz. Düz tapaya göre, daha dekoratiftir. İstenilen renge boyanabilir

YA-205 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



Ürün, 5 cm kısa parçalar halinde bağlantı klipsi gibi de kullanılır

YA-218 T

Alm. L Ken.Tapa



İstenilen renkte üretilir Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında, ışık sızdırmaz.

Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



standart tel 1,5 mt

Tekli Krom

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



özel tel ölçüsü sipariş edilebilir

İkili-Krom

YA-207 E2

Askı Teli Tutucu




Gen.16,3 mm

Kalınlık 2,5 mm

MONTAJ

TAVAN-DUVAR



UYGULAMA ŞEKLİ ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT, TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

YA-218 D Kullanılmadan, tavan veya duvara, direkt YA-218 i vidalayarak, uygulanır. isteğe göre, YA-218 D Tavana vidayla sabitlenir, daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.

Z UYGULAMASI



YA-207 E

Dikey 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E3

Metal Düz Gönye



Uz.110 mm Kalınlık 2,5 mm

METAL İÇ KÖŞE APARATLARI



GENİŞLİK 12 mm

YA-218 K1 30° Metal köşe

YA-218 K2 45° Metal köşe

YA-218 K3 60° Metal köşe

YA-218 K4 90° Metal köşe

YA-218 K5 120° Metal köşe


YA-218 K6 135° Metal köşe

YA-218 K7 150° Metal köşe


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ÇOK YÖNLÜ LİNEER AYDINLATMA KASASI






YA-225 ALM. KASA VE AKSESUARLARI




Alüminyum ve PC. Profiller 610 cm

UYGULAMA ALANLARI ;
İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK
Sarkit aydınlatma, dört noktadan
Tavana montajda, iki noktadan
Aydınlatmaya uygun, yeni ürün




TAVANA MONTAJ; İKİ NOKTADAN LED AYDINLATMA




SARKIT; DÖRT NOKTADAN LED AYDINLATMA

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

İKİ YÖNLÜ LİNEER AYDINLATMA PROFİLİ



YA-227 ALM.PRF. 610 cm




YA-G35 C PC.Prf. 610 cm

YENİ

YA-G 35 C


PC.Cam-Difüzör



PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı, takılıp çıkartılabilir

YA-227 D

Tavan Bağ. Aparatı



YA-227 T

Alm. Ken.Tapa



Sarkıt İçin Kullanılan ASKI Aparatları

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı




Standart tel: 1,5 mt
özel tel ölçüsü sipariş edilebilir

UYGULAMA ALANLARI ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN ve DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK uygulanır.


UYGULAMA 1

TAVAN-DUVAR'a MONTAJ



TAVANA - DUVARA MONTAJ; İKİ NOKTADAN LED AYDINLATMA
Yatay ve Dikey uygulamaya uygundur

TAVAN - SARKIT



SARKIT; İKİ NOKTADAN LED AYDINLATMA



İÇ MEKAN, YATAY UYGULAMA

Farklı Derecelerde Metal Köşe Kullanılarak,
Dekoratif Şekillerde Çerçeve Üretilebilir.

METAL İÇ KÖŞE APARATLARI



GENİŞLİK 12 mm

YA-218 K1 30° Metal köşe

YA-218 K2 45° Metal köşe

YA-218 K3 60° Metal köşe





YA-218 K4 90° Metal köşe

YA-218 K5 120° Metal köşe

YA-218 K6 135° Metal köşe

YA-218 K7 150° Metal köşe

SÜRÜLEBİLİR DİFÜZÖRLÜ LİNEER PROFİL VE AKSESUARLARI



Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-1208 L Alm. ken. tapa yeni üründür.
Difüzör ile tapa arasında, ışık sızdırmaz.
Düz tapaya göre, daha dekoratiftir.
İstenilen renge boyanabilir

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli-Krom

özel tel ölçüsü sipariş edilebilir
standart tel uzunluğu 1,5 mt

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili-Krom

YA-207 E

Dikey 90° Metal Köşe



GENİŞLİK 16,3 mm

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



GENİŞLİK 16,3 mm

YA-207 E2

Metal Askı Teli Tutucu




GENİŞLİK 16,3 mm


UYGULAMA ŞEKLİ ;
İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

YA-1208 ALM. ve AKSESUARLARI


TAVAN SARKIT UYGULAMA



Alm. Prf. 610 cm-Akriik Difüzör 240 cm




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



YA-1207

Alm. Lineer Kasa


YA-1207 ALM. ve AKSESUARLARI



Alm.Prf. 610 cm-Akrilik Difüzör 240 cm

İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE AÇILI VE DÜZ KESİM YAPILIR
İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR

YA-207 A




YA-207 C

Alm. Kızak Prf.



YA-1207 T

Alm. Kenar Tapa




İstenilen renkte üretilir

kalınlık 1,5mm

Uygulama da, ışık sızdırmaz

UYGULAMA ŞEKLİ

ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK
YA-1207 AÇILI KESİM YAPILARAK, FARKLI
ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE ÜRETİLEBİLİR
METAL KÖŞELER, ALM. LİNEER PROFİLLERE
UYGUN ÜRETİLMİŞTİR



MONTAJ

TAVAN-DUVAR

YA-1207

YA-207

YA-207 C

LED

YA-207 A

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı-Tekli



TEKLİ KROM

YA-207 D1



Tavan Askı Aparatı-İkili

İKİLİ KROM

YA-207 TA

Tavan Montaj Aparatı



özel tel ölçüsü, sipariş edilebilir

YA-207 E

Dikey 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E4

Metal Gönye



YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E5

Yatay 120° Metal Köşe



YA-207 E2

Askı Teli Tutucu

Sekustur vidalı



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E6

Yatay 135° Metal Köşe



YA-207 E3

Metal Düz Gönye

Uz.110 mm



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E7

Yatay 150° Metal Köşe



YA-1207




45 DERECE KESİM - KARE UYGULAMASI

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-207 BY

Alm. Lineer Kasa
YENİ KASA



Üstten takılıp çıkartılabilen yeni PC difüzör
Kare, Dikdörtgen, Altıgen gibi, çerçeve
üretimine uygun ürün


YA-220 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal YA-207 BY ye uygun

Yeni kasaya uygun PC.Cam-Difüzör,
üstten tatlı sıkı takılıp çıkartılabilir



PC.DİFÜZÖR 610 cm

YA-207 C

Alm. Kızak Prf.



Kalınlık 1,5 mm

YA-207 BY-1

Alm. Lineer Prf.

**SÜRÜLEBİLİR DİFÜZÖRLÜ
ESKİ KASA**




Akrilik Difüzör 240 cm
PC. Difüzör 610 cm

Sürülebilir akrilik difüzör 240 cm
Çerçeve yapımına uygun değildir.

YA-207 BY


YA-220 C



Alm.Prf. PC.Difüzör 610 cm

YA-207 BY T

Alm. L Ken.Tapa



Uygulamada, ışık
sızdırmaz

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



standart tel 1,5 mt

Tekli Krom

YA-207 D1


Tavan Askı Aparatı



İkili-Krom

YA-207 BY-1


YA-207 A



Alm.Prf. 610 cm
Akirlik Difüzör 240 cm

TAVAN-DUVAR

60.0



İç mekan, askı aparatları ile sarkıt,
Tavan ve duvara sabitleyerek uygulanabilir

YA-218 T Alm.L Kenar tapa yeni üründür.
DİFÜZÖR ile tapa arasında, ışık sızdırmaz.
Düz tapaya göre, daha dekoratiftir.
İstenilen renge boyanabilir

Bütün Bağlantı Aparatları stokludur



İstenilen şekil ve açılarda çerçeve üretilir

METAL İÇ KÖŞE APARATLARI



GENİŞLİK 12 mm

- YA-218 K1 30° Metal Köşe
- YA-218 K2 45° Metal Köşe
- YA-218 K3 60° Metal Köşe
- YA-218 K4 90° Metal Köşe
- YA-218 K5 120° Metal Köşe
- YA-218 K6 135° Metal Köşe
- YA-218 K7 150° Metal Köşe


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-220


Alm. Lineer Kasa

İKİ YÖNLÜ LED AYDINLATMA



İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
Kare, Dikdörtgen, Altıgen gibi, çerçeve
üretimine uygun ürün


YA-220 ALM.PRF. ve AKSESUARLARI



ALM.-PC.PRF. 610 cm SABİT KIZAKLI


YA-220 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal

PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir



Alm.Prf. PC.Difüzör 610 cm

Sarkıt uygulamalarda, aşağı ve
yukarı aydınlatma imkanı sunar
DİFÜZÖR ile tapa arasında, ışık sızdırmaz.
Düz tapaya göre, daha dekoratiftir.
İstenilen renge boyanabilir

YA-220 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



ALM. PRF. 610 cm

YA-220 T

Alm. L Ken.Tapa



İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.


Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-019 C

PC. Difüzör



Opal-Şeffaf ÇİZGİLİ
Füme PC, çok yakında



610 cm

Sarkıt üründe Kullanılır

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Standart tel 1,5 mt

özel tel ölçüsül sipariş edilebilir

Tekli Krom

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı




İkili-Krom

MONTAJ

TAVAN-DUVAR


YA-220 D



UYGULAMA ŞEKLİ

İç mekan, askı aparatları ile sarkıt,
Tavan ve duvara sabitleyerek uygulanır
ALTİGEN UYGULAMASI


KARE UYGULAMASI




İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE
AÇILI KESİM YAPILIR



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements




İSTENİLEN RENKTE ÜRETİLİR
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE AÇILI VE DÜZ KESİM YAPILIR



UYGULAMA ALANLARI ;



İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

* YA-1210 D kullanılmadan, Tavan veya duvara,
vidayla sabitlenerek kullanılabilir
İsteğe göre; YA-1210 D, Tavan veya duvara vidayla sabitlenir.
Daha sonra ana kasa, sıkı geçme takılır




45 DERECE AÇI İLE KESİLİP, KARE-DİKDÖRTGEN GİBİ
DEKORATİF ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE ÜRETİLEBİLİR

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



YA-1210 B
Alm. Düz Ken. Tp.

YA-1210 L
Alm. L Ken. Tp.



Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-1210 C
Alm. Kızak Prf.



YA-207 D Tekli
Tavan Askı Aparatı



YA-207 D1 İkili
Tavan Askı Aparatı



YA-207 E
Dikey 90° Metal Köşe




YA-207 E1
Yatay 90° Metal Köşe




YA-207 E2
Metal Askı Teli Tutucu




YA-1210 ALM.PRF. ve AKSESUARLARI
Alm.Prf. PC.Difüzör 610 cm




İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÇERÇEVE YAPILIR



YA-1210 A
P.C. Difüzör



YA-1210 D
Alm. Prf.
Tavan Montaj




YA-1210 D ALM.PRF. 610 cm




YA-1211 B Alm.Düz.Ken.Tp. YA-1211 L Alm. L Ken.Tp.

İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm



Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

YA-1210 C
Alm. Kızak Prf. Kalınlık 1,5 mm




YA-207 E2
Metal Askı Teli Tutucu




Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

UYGULAMA ALANLARI ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK
45 DERECE KESİLİP, 90 DERECE KARE-DİKDÖRTGEN
GİBİ DEKORATİF ARMATÜRLER de ÜRETİLEBİLİR




KARE - DİKDÖRTGEN
ÇERÇEVE YAPILIR




YA-1210 D kullanılmadan, Tavan veya duvara,
vidayla sabitlenerek de kullanılabilir
İsteğe göre; YA-1210 D, Tavan veya duvara vidayla sabitlenir.

SIVA ÜSTÜ-SARKIT, İKİ YÖNLÜ LİNEER AYDINLATMA




İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
Kare, Dikdörtgen, Altıgen gibi, çerçeve
üretimine uygun ürün



YA-222 ALM.PRF. ve AKSESUARLARI



Alm.Prf. PC.Difüzör 610 cm





PC.Cam-Difüzörler, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir




UYGULAMA ŞEKLİ

İç mekan, askı aparatları ile sarkıt,
Tavan ve duvara direkt vida ile sabitleyerek,
isteğe göre, YA-220 D Tavana vidayla sabitlenir,
daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.
Aydınlatma iki yönlüdür.Sarkıtta, YA 019 C,
tavanı aydınlatır




Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements





YA-209
Alm. Lineer Kasa



İsteğe göre tavan montaj profiliyle birlikte kullanılır

Kare-Dikdörtgen uygulamasına uygun ürün



PC.DİFÜZÖR-ALM.PROF. 610 cm


YA-209 B
Alm.Ken.Tp.



Kalınlık 1,5 mm

İstenilen renkte üretilir


YA-209 T
Alm.L Ken.Tp.




Uygulama da, ışık sızdırmaz

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
YA-209 D kullanılmadan, Tavan veya duvara,
vidayla sabitlenerek kullanılabilir

YA-209 ALM.PROF. ve AKSESUARLARI



Tavan-Duvar Montaj Prf.




Alm.Prf. PC.Difüzör 610 cm

İsteğe göre; YA-209 D, Tavan veya duvara vidayla sabitlenir, daha sonra ana kasa, sıkı geçme takılır

YA-207 D	Tekli
Tavan Askı Aparatı	
YA-207 D1	İkili
Tavan Askı Aparatı	
YA-207 E	
Dikey 90°Metal Köşe	
YA-207 E1	
Yatay 90°Metal Köşe	
YA-207 E 2	
Metal askı teli tutucu	

KARE UYGULAMASI



İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÇERÇEVE YAPILIR

DIKEY METAL
İÇ KÖŞE APARATLARI




Genişlik:16 mm

YA-209 K1	30° Metal Köşe
YA-209 K2	45° Metal Köşe
YA-209 K3	60° Metal Köşe
YA-209 K4	90° Metal Köşe
YA-209 K5	120° Metal Köşe
YA-209 K6	135° Metal Köşe
YA-209 K7	150° Metal Köşe

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-223


Alm. Lineer Kasa
SLİM LİNEER



İSTENİLEN RENKTE ÜRETİLİR
Kare, Dikdörtgen, Altgen gibi, çerçeve
üretimine uygun ürün


YA-224 C

PC.Cam-Difüzör




YA-224 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)




MONTAJ

TAVAN-DUVAR YA-224 D




YA-224

Alm. Lineer Kasa



MONTAJ


TAVAN-DUVAR YA-224 D



**İç mekan, askı aparatları ile sarkıt,
Tavan ve duvara direkt vida ile sabitleyerek.
isteğe göre, YA-224 D Tavana vidayla sabitlenir,
daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.**

YA-223 T

Alm. L Ken.Tapa



**DİFÜZÖR ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.**

YA-019 C

PC.Cam-Difüzör



Opal-Şeffaf-ÇİZGİLİ
FÜME PC, çok yakında

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli KROM

özel tel ölçüsü sipariş edilebilir-Standart tel: 1,5 mt

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili KROM

**İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm**

YA-224 T

Alm. L Ken.Tapa




**Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.**

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

TÜRKİYE DE BU GENİŞLİKTE LİNEER KASA, İLK ve TEK

YA-216

Alm. Lineer Kasa




Eğlence, Lobi, showroom gibi yüksek tavanlı büyük salonlarda, lineer aydınlatma Bina, cephe aydınlatma uygulamalarında

PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-216 A

Alm. Prf.

Tavan montaj-İç Kızak Prf.



Yüksek tavanlı mekanlarda, tavan montaj profili İç kızak profili olarak da kullanılabilir

YA-216 B

P.C.Difüzör


OPAL



Havaalanı - Stadyum - Tünel - Metro İstasyonu gibi büyük tesislerde, acil aydınlatma ve yönlendirme amaçlı kullanımlara uygun ürün

YA-216 C

Alm.Kenar Tapa




YA-216 L

Alm. L Ken. Tp.

askı aparatları ile, sarkıt olarak da kullanılabilir

TAVAN-DUVAR



Çoklu led kullanımına uygun Dikey iki kenarda led uygulama

YA-216 A


YA-216 B

MONTAJ

YA-216 A (Tavan Montaj Prf.)

SIVA ALTI ALÇIPAN, LED AYDINLATMA PROFİL VE AKSESUARLARI


YENİ
YA-ALC 02
Alm. Alçıpan Led Kasa
Her Yöne Esneyebilen Alm. Prf.
TRIMLESS KASA



AVZ-001 S
Silikon Difüzör




AVZ-001 PS
Modifiye Silikon




Detay; sayfa 90 da

YENİ
YA-ALC 03
Alm. Alçıpan Led Kasa
YA-001 C
Düz P.C.Difüzör
YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör




Detay; sayfa 91 de



YENİ
YA-ALC 04
Alm. Alçıpan Led Kasa

Detay; sayfa 91 de

YENİ
ALC - 01
Alm. Alçıpan Led Kasa
TRIMLESS KASA



YA-001 C
PC.Difüzör


YA-001 F
PC.Difüzör

YA-001 E
PC.Difüzör


YA-001 A
PC.Difüzör

Detay; sayfa 89 da

ALC-35 S
Alm. Alçıpan Led Kasa
TRIMLESS KASA




YENİ YA-G 35 C
PC. Difüzör




Kumlu opal

Detay; sayfa 92 de

YA-ALC 35
Alm. Alçıpan Led Kasa
TRIMLESS KASA




YENİ YA-G 35 C
PC. Difüzör




Kumlu opal

Detay; sayfa 94 de

ALC-50 S
Alm. Alçıpan Led Kasa
TRIMLESS KASA



YA-G 50 A
PC.Cam-Difüzör



Kumlu opal

Detay; sayfa 93 de

YENİ
YA-ALS 01
Alm.Ledli
Süpürgelik Kasası




Detay; sayfa 47 de

YENİ, SIVA ALTI - ALÇIPAN MİNİK KASA (18,6 mm lik)
TRIMLESS KASA

YENİ ALC - 01

Alm. Alçıpan Led Kasa



Kolay montaj için, delikli Alm. prof.

SIVA ALTI - TRIMLESS KASA UYGULAMASI



Alm. PC. Profil 610 cm

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe




Gen.16,3 mm

60-120-135-150° Gönyeler

YA-001 C


Düz P.C.Difüzör



16.4

YA-001 A


U P.C.Difüzör



18.5

YA-001 F


Orta Bom.P.C.Difüzör



18

YA-207 E3

Metal Düz Gönye




Uz.110 mm

Gen.16,3 mm
Kesintisiz düz uygulamalar için


YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör





3.2


PC.DİFÜZÖR - ALM.PROF. 610 cm 4 FARKLI PC. DİFÜZÖR SEÇENEĞİ PC.DİFÜZÖR ler OPAL-ŞEFFAF



YA-001 C




YA-001 F



YA-001 E

ALC 01 TC


Alm. Ken.Tapa



Kalın. 1mm

ALC 01 TA


Alm. Ken.Tapa



Kalın. 1mm

ALC 01 TF


Alm. Ken.Tapa







Kalın. 1mm

ALC 01 TE

Alm. Ken.Tapa



Kalın. 1mm




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ, KIVRILABİLEN SIVA ALTI LEDLİ ALÇIPAN PROFİL VE AKSESUARLARI
TRIMLESS KASA

YENİ

YA-ALC 02

Alm. Alçıpan Led Kasa



HER YÖNE ESNEYEBİLEN ALM.PRF.

YA-ALC 02

AVZ-001 PS





PC. DİFÜZÖR 25 mt. - ALM.PRF. 610 cm

Alüminyum profil, özel üretim tekniğiyle bükülebilir hale getirilmiştir

AVZ-001 P


PC Cam-Difüzör



PC.DİFÜZÖR 610 cm
Düz uygulamalar için

AVZ-001 S


Silikon Cam-Difüzör



25 - 50 mt. RULO

AVZ-001 PS


Modifiye Silikon



25 - 50 mt. RULO


ALC 01 T

Alm. Ken.Tapa



YA-ALS 01 YENİ

Alm.Ledli
Süpürgelik Kasası



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ, SIVA ALTI LEDLİ ALÇIPAN PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ

YA-ALC 03


Alm. Alçıpan Led Kasa



YENİ


YA-ALC 04

Alm. Alçıpan Led Kasa



PC.DİFÜZÖR-ALM.PROF. 610 cm


YA-001 C
Düz P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

Alm.Prf. PC.Difüzör 610 cm

YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör





Opal-Şeffaf

YA-019 C

PC. Difüzör




Opal-Şeffaf ÇİZGİLİ
Füme PC, çok yakında




İKİ FARKLI DİFÜZÖR KULLANILABİLİR


UYGULAMA



UYGULAMA




YA-ALC 03 ALM.PROF. ve AKSESUARLARI



Alm.Prf. PC.Difüzör 610 cm

YA-ALC 04 ALM.PROF. ve AKSESUARLARI



Alm.Prf. PC.Difüzör 610 cm

YA-ALC 03

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YA-ALC 04


All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ, SIVA ALTI - ALÇIPAN PROFİL (35 mm lik)
TRIMLESS KASA

YENİ

ALC-35 S


Alm. Alçıpan Led Kasa



TEK KİŞİYLE UYGULAMASI YAPILAN,
İŞÇİLİĞİ KOLAY ÜRÜN

Kolay montaj için, delikli Alm.profil


Alm. PC. Profil 610 cm



Alçıpana özel, kesintisiz monte edilerek uygulanabilen, dekoratif sıva altı, Ankastr yeni ürün.

YA-G 35 C

PC.Cam-Difüzör




Kumlu Opal
P.C. DİFÜZÖR 610 cm

ALC 35 S-T


Alm. Ken.Tapa



Lazer - 1 mm



ALC-35 S, ALÇIPAN DUVAR ve TAVAN UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ, SIVA ALTI - ALÇIPAN KASA (50 mm lik)
TRIMLESS KASA

YENİ

ALC-50 S


Alm. Alçıpan Led Kasa



**TEK KİŞİYLE UYGULAMASI YAPILAN,
İŞÇİLİĞİ KOLAY ÜRÜN**

Kolay montaj için, delikli Alm.profil


Alm. PC. Profil 610 cm



**Alçıpana özel, kesintisiz monte edilerek
uygulanabilen, dekoratif sıva altı,
Ankastre yeni ürün.**

YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör




Kumlu opal

ALC 50 S-T


Alm. Ken.Tapa



Lazer - 1 mm



ALC-50 S, ALÇIPAN DUVAR ve TAVAN UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


SIVA ALTI - ANKASTRE KASA (35 mm lik)
TRIMLESS KASA

YA-ALC 35

Alm. Alçıpan Led Kasa




Alçıpan için özel üretilmiştir



ALM.-PC.PRF. 610 cm

YA-G 35 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal
P.C. DİFÜZÖR 610 cm

YA-G 35 Y


Tekli Montaj Yayı



Tek vidalı

YA-ALC 35 T


Alm. Kenar Tapa



YA-G 35 Y UYGULAMASI




Kasaya, karşılıklı 1'er ad. YA-G35 Y montaj yayı takılarak uygulanır




Alçıpana, kesintisiz monte edilerek uygulanabilen, dekoratif siva altı Ankastré yeni küçük ürün

UYGULAMA 1



UYGULAMA 2



YA-ALC 35 SIVA ALTI KASA UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (18,6 mm lik)

YENİ


YA-G 19

Alm. Gömme Prf.



16 mm lik PSV ye uygun
yeni ekonomik GÖMME ÜRÜN


UYGULAMA



YA 001 A, YA 001 C, YA 001 E, YA 001 F
4 farklı difüzöre uygun, yeni gömme led kasa

YA-001 A

U P.C.Difüzör




G 19 T A

Alm. Ken.Tapa



YA-001 C

Düz P.C.Difüzör




G 19 T C

Alm. Ken.Tapa



4 FARKLI DİFÜZÖR



ALM. PRF. - PC. DİFÜZÖR 610 cm


YA-G 35 Y

Tekli Montaj Yayı




YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör




G 19 T E

Alm. Ken.Tapa




YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör




G 19 T F

Alm. Ken.Tapa



Kasaya, karşılıklı 1 er ad. YA-G35 Y
montaj yayı takılarak uygulanır




ALM.PR.F. - PC. DİFÜZÖR 610 cm


SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (35 mm lik)

YA-G 35

Alm.Siva Altı Led Kasa



YA-G 35 ALM. - YA-G 35 C PC.




ALM. PR.F.-PC. DİFÜZÖR 610 cm

YENİ

YA-G 35 C


PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal

YA-G 35 T

Alm. L Ken.Tapa




YA-G 35 Y

Tekli Montaj Yayı




UYGULAMA



Tekli montaj yayı, uygulamada
ters yönde, 2 ad. takılarak uygulanır



Kasaya, karşılıklı 1 er ad. YA-G35 Y
montaj yayı takılarak uygulanır



ALM.PR.F. - PC. DİFÜZÖR 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (40 mm lik)

YENİ

YA-212

Alm. Led Kasa (Küçük)
SIVA ALTI



ALM. PRF. 610 cm
Kolay montaj için, iki farklı aparat

YA-1209 C

Alm. Kızak Prf.



YA-212 A

Alçıpan Montaj Aparatı-Metal



YENİ

YA-213 C

P.C. Difüzör




P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm


YENİ

YA-213 U

P.C. U Difüzör



YA-212 ALM. - YA-1209 A PC



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-212 B


Alm. Kenar Tapa



İKİ FARKLI KOLAY MONTAJ ŞEKLİ OLAN,
KESİNTİSİZ OLARAK UYGULANABİLEN,
DEKORATİF YENİ ÜRÜN

YA-G 50 C


Alçıpan İkilili montaj yayı



UYGULAMA 1 MONTAJ

İki farklı montaj şekli olan, (Aşağıdaki uygulama 1-2 gibi)
Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır
Kolay montaj, alçıpanı parçalamadan
çıkartabilmeye uygun, 2 farklı sistem
Tek kişi ile montaj kolaylığı


UYGULAMA 1



ÖLÇEK 1/1

40



UYGULAMA 2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır





All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (50 mm lik)



PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı, takılıp çıkartılabilir

3 Farklı montaj şekli olan, yeni nesil ekonomik ve dekoratif gömme ürün



UYGULAMA 1




2 FARKLI TAVAN MONTAJ YAYI

UYGULAMA 2



1,5 mm Galvaniz


UYGULAMA 3




Kalınlık 1,2 mm

UYGULAMA 1

ikili yay seti
YA-G 50 C




MONTAJ




UYGULAMA 2

2 FARKLI YAY VE APARAT İLE MONTAJ ŞEKLİ





YA G 75 D Aparat ile de, alçıpana montaj yapılabilir



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (60 mm lik)




PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir

3 Farklı montaj şekli olan, yeni nesil
ekonomik ve dekoratif gömme ürün






2 FARKLI TAVAN MONTAJ YAYI




1,5 mm Galvaniz



Kalınlık 1,2 mm



2 FARKLI YAY VE APARAT İLE MONTAJ ŞEKLİ




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (64,4 mm lik)


YA-210

Alm. Led Kasa (Orta)
SIVA ALTI



YA-210

Alm. Led Kasa (Orta)
SIVA ALTI




ALÇI TAVAN ve DUVARA GÖMME OLARAK
KESİNTİSİZ UYGULANABİLEN,
DEKORATİF SIVA ALTI, YENİ ÜRÜN
Tek kişi ile montaj kolaylığı

Kolay montaj, alçıpanı parçalamadan
çıkartılmaya uygun, 2 farklı sistem


YA-210 A

Alçıpan U Montaj Aparatı-Metal



YA-G 50 C

Alçıpan İkilik Montaj Yayı




YA-210 B

Alm.Kenar Tapa



YA-1210 A

P.C. Difüzör




YA-1210 C


Alm. Kızak Prf.



İki farklı montaj şekli olan, (uygulama 1-2 gibi)
Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır



MONTAJ




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ SLİM, SIVA ALTI EKONOMİK GÖMME KASA (13,6 x 75 mm lik)

YENİ

YA-G75 EKO

Alm.Siva Altı Led Kasa




ALM. PRF. ve PC. DİFÜZÖR 610 cm.



MİNİMUM YÜKSEKLİK, MAKSİMUM VERİM


YÜKSEKLİĞİ AZ, GENİŞLİĞİ FAZLA, YENİ ANKASTRE ÜRÜN



YA-G75 EKO Alm.Prf. 610 cm

YA-222 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu opal

YA-G 35 Y


Tekli Montaj Yayı



m 3 Setskur Vidalı

YA-G 75 EKO T

Alm. L Ken.Tapa




Kalınlık 1,2 mm

TAVAN UYGULAMASI



UYGULAMA




**TAVAN ve DUVARA GÖMME OLARAK
KESİNTİSİZ UYGULANABİLEN,
DEKORATİF SIVA ALTI, YENİ ÜRÜN**
Alçıpan - Duvar ve Ahşaba, ankastre olarak uygulanır

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (75 mm lik)


YA-G 75

Alm.Siva Altı Led Kasa



YA-222 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu opal

YA-G 50 C

Alçıpan İkili montaj yayı

UYGULAMA 1



YA-G 35 Y

Tekli Montaj Yayı

UYGULAMA 2




2 FARKLI TAVAN MONTAJ YAYI

ALÇI TAVAN ve DUVARA GÖMME OLARAK
KESİNTİSİZ UYGULANABİLEN,
DEKORATİF SIVA ALTI, ÜRÜN

3 farklı montaj şekli olan, (uygulama 1,2,3 gibi)
Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır

YA-G 75 T

Alm. L Ken.Tapa




YA-G 75 D


Alçıpan U Montaj Aparatı





UYGULAMA 3



2 ÇEŞİT YAY ve METAL APARAT İLE MONTAJ ŞEKLİ



MONTAJ




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (85 mm lik)

YA-211

Alm. Led Kasa (Büyük)
SIVA ALTI



YA-211 ALM. - YA-209 A PC PRF.



YA-209 A

P.C.Difüzör (İnce çizgili)


Kumlu Opal



YA-209 C

Alm. İç Kızak Prf.

ALM.PRF.610 cm



Kolay montaj, alçıpanı parçalamadan çıkartabilmeye uygun, 2 farklı sistem Tek kişi ile montaj kolaylığı

ALÇI TAVAN ve DUVARA GÖMME OLARAK KESİNTİSİZ UYGULANABİLEN, DEKORATİF SIVA ALTI, YENİ ÜRÜN

YA-211 A

Alçıpan U Montaj Aparatı-Metal

1,5 mm Galvaniz



YA-G 50 C

Alçıpan İkilili montaj yayı




YA-211 B

Alm.Kenar Tapa




YA-211 ALM. - YA-209 A PC PRF.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm


İki farklı montaj şekli olan, (uygulama 1-2 gibi)
Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır

UYGULAMA 1



MONTAJ




UYGULAMA 2







İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (100 mm lik)
100




3 farklı montaj şekli olan, (uygulama 1,2,3)
Tavan - Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır
İKİLİ YAY İLE MONTAJ



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YA-253 A


Büyük Ayak Seti
Tek Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 B

Küçük Ayak Seti
Tek Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,2 mm

YA-253 F


Özel Ayak Seti
Tek Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 M


Minik Ayak Seti
Tek Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1 mm

YA-253 C


Lüks Kç. Ayak Seti
İki Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 D


Lüks Orta Ayak Seti
İki Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 D 1


Lüks By. Ayak Seti
İki Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 E


Lüks By. Ayak Seti
İki Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Prj. Kasalarına uygun
Kalınlık 2mm

YA-253 L


L KOL
Uzatma Aparatı



WW - Uzatma Aparatı
Kalınlık 3 mm - Uzunluk 50 cm
A. Gri - Elk. Stk. Toz Boyalı

YA-253 L 1


L KOL
Uzatma Aparatı



WW - Uzatma Aparatı
Kalınlık 3 mm - Uzunluk 30 cm
A. Gri - Elk. Stk. Toz Boyalı


YA-253 L 2

L KOL
Uzatma Aparatı




WW - Uzatma Aparatı
Kalınlık 3 mm - Uzunluk 20 cm
A. Gri - Elk. Stk. Toz Boyalı

Renk A.Gri



YA 253 L - YA 253 L1 - YA 253 L2

Renk A.Gri




L AYAK ve AYAK SETİNİN MONTAJI

IP 66, İÇ-DIŞ MEKAN ÇİZGİSEL AYDINLATMA


IP 66

YA-252

Alm. Led Kasa




YA-252



ALM.-PC.PROF. 610 cm


YA-252 D

Alm.Montaj Prf.



YA-252 D


PC.PROF. 610 cm



MONTAJ


YA-252 C

PC.Cam-Difüzör



PC.PROF. 610 cm

YA-252 C




MONTAJ

Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel, üç farklı duvar bağlantı montaj aparatı olan, difüzör fitili ile sızdırmazlık sağlayan, ekonomik ve dekoratif IP 66, ürün...


Alüminyum gövde de kullanılan, iki çeşit duvar bağlantı aparatı ara boşluğu, 8 mm lik TTR kabloya uygundur.

Harici driver kullanılarak, Duvar boyama ürünü olarak da kullanıma uygundur.



YA-252 YA-252 C YA-252 D

YA 252 D Alm.Prf, 5 cm lik parçalar halinde de kullanılabilir




YA-252 YA-252 C

PASLANMAZ KLİPS İÇTEN KAVRAMALI

YA-252 T

Pls.Kenar Tapa + Conta



Renk:A.Gri

YA-254 C

Elastron fitil



Renk:A.Gri

PC. DİFÜZÖR FİTİLİ

YA-201 D

Duvar Bağlt.Aprt.



H = 12,5mm

PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

YA-253 B

Küçük Ayak Seti




H = 37 mm

YA-253 SERİSİ PASLANMAZ AYAK

Tavan,Duvar ve Zemine montaj edilerek, yada lineer sarkıt olarak da kullanıma uygundur.

MONTAJ 1/1




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

IP 66 WW

YA-254

Alm. WW Kasa
Duvar Boyama



IP 66 UYGUN, WW ALM. PRF.

YA-254

YA-254 A

YA-254 C



ALM. PRF. - PC. CAM 610 cm

YA-254 A

Policarbon Cam




PC. Cam(Coeks) Gri-Őef. 610 cm



YA-254 C

Elastron fitil



PC. Cam Fitili

Renk:A.Gri

YA-254 B

Pls.Kenar Tapa + Conta Renk:A.Gri



Güçlendirilmiş Polyamid

M 4 X 12 İMBUS VİDA KULLANILMALIDIR

YA-201 D

Duvar Bağlt.Aprt.



H=12,5mm

Paslanmaz Klips

YA-255 D

PG - 7

YA-255 D 1

PG - 9



Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun

Polyamid Rakor-IP 68

YA-253 A

Büyük Ayak Seti



H=75 mm

Paslanmaz Ayak Setleri

YA-253 B

Küçük Ayak Seti



H=37 mm

YA-254 ALM. PRF. ve AKSESUARLARI




IP 66 ya uygun yeni wallwasher ürün

Yeni nesil dekoratif UV katkılı Policarbon cam (Coeks)
Sızdırmaz fitil, cam takviyeli kenar tapa

MONTAJ

YA-254 A



37,7 x 45 mm lik geniş driver alanı


3 noktadan ayak takma yeri (Sağ-sol-alt)
DEKORATİF, CAM TAKVİYELİ PLS. KENAR TAPA

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-255


Alm. WW Kasa (Küçük)



EKONOMİK ÇOK SATAN ÜRÜN

YA-255 A

Alm.İç Kızak Prf.



IP 65 e UYGUN ÜRÜN
CAM TAKVİYELİ POLYAMİD
PLASTİK KENAR TAPA
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM
3 NOKTADAN AYAK TAKMA YERİ
sağ-sol-alt

YA-255 B

Pls. Ken. Tapa+Conta

Renk:A.Gri



Cam takviyeli polyamid
m 3 x 12 x 4 ad. imbus vida

YA-253 A

Büyük Ayak Seti



H = 76 mm

Paslanmaz Ayak Seti

YA-253 B

Küçük Ayak Seti



H = 37 mm

YA-255 D

PG - 7

Polyamid Rakor-IP 68



Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun

YA-255 D 1

PG - 9

Polyamid Rakor-IP 68

YA-255 E

PG - 7

Metal Rakor-IP 68



Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun

YA-255 E 1

PG - 9

Metal Rakor-IP 68

YA-255 PV

Polyamid

Havalandırma Ventili




Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun

YA-255 MV

Metal

Havalandırma Ventili

- İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM
- PROFİLE UYGUN AYAK SETİ ; YA-253 A , YA-253 B , YA 253 C
- FARKLI ÖLÇÜLERDE TEK-ÇİFT VİDALI PASLANMAZ AYAK SETİ



Farklı ölçülerde tek-çift vidalı ayak seti mevcut

MONTAJ YA-255




3 NOKTADAN AYAK TAKILABİLİR
SAĞ - SOL - ALT

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YD-003

Alm. WW Kasa (Orta)



IP 65 e UYGUN ÜRÜN
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM

MONTAJ




2 NOKTADAN (SAĞ -SOL) AYAK TAKILABİLİR

YD-003 A


PLS. Ken.Tapa + Conta
Cam Takviyeli Polyamid

Renk : A.Gri



M 4 X 14 IMBUS VİDA KULLANILMALIDIR

- İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM
- PROFİLE UYGUN AYAK SETİ ; YA-253 D
- FARKLI ÖLÇÜLERDE TEK-ÇİFT VİDALI PASLANMAZ AYAK SETİ



PRF. 610 cm

YD - 003

YA-255 D

PG - 7

YA-255 D 1

PG - 9



Polyamid Rakor - IP 68



Metal Rakor-IP 68

YA-255 E

PG - 7

YA-255 E 1


PG - 9



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YD-004

Alm. WW Kasa (Büyük)



İKİ SIRA LED İÇİN UYGUN KASA

YD-004 A

PLS. Ken.Tapa + Conta
Cam Takviyeli Polyamid

Renk : A.Gri



M 4 X 10 IMBUS VİDA KULLANILMALIDIR

IP 65 e UYGUN ÜRÜN

FİRMA İSMİ İÇİN ETİKET YUVASI

İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM

DEKORATİF CAM TAKVİYELİ, PLS. KENAR TAPA

MONTAJ YD - 004



2 NOKTADAN (SAĞ - SOL) AYAK TAKILABİLİR




- İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM
- PROFİLE UYGUN AYAK SETİ ; YA-253 D1
- Farklı ölçülerde tek - çift vidalı ayak seti mevcut

YA-255 D YA-255 D 1
PG - 7 PG - 9
Polyamid Rakor - IP 68

YA-255 E YA-255 E 1
PG - 7 PG - 9
Metal Rakor - IP 68

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON DUVAR BOYAMA WW - SOKAK ARMATÜRÜ
POLİKARBON DİFÜZÖR



IP 66, SOKAK ARM.-DUVAR BOYAMA KASASI

YA-265 P

Enj. PC.Difüzör+Conta



Gen. 75,5 mm-Uz. 350 mm-H=22,5 mm
PCB ALANI ; 50 mm x 315 mm

YA-265 P1

Enj. PC.Difüzör Çerçevesi



YA-265 W Alm. WW Set



PC DIFFUSER; 35 CM

YA-265 S Sokak Aydınlatma Armatürü



YA-253 A **YA-253 B**

Mini Ayak Seti

H of YA-253 A = 75 mm




H of YA-253 B = 37 mm

Paslanmaz Ayak Seti


Üç noktadan ayak takabilme
Çift sıra led kullanımına uygun
Park, site içi, dekoratif sokak armatürü
Daha geniş driwer alanı

IP 66 KORUMALI, PC ENJ. DİFÜZÖRLÜ, YENİ EKONOMİK
DUVAR BOYAMA ve SOKAK ARMATÜR KASASI




Sonlandırma Tapası

Mafsals Bağlantı Tapası




ALM. PRF. 610 CM



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YA-266 EKO

Alm. WW Kasa



- Benzerlerinden daha ekonomik
- Yeni silikon cam fitili
- Üç noktadan ayak takabilme
- Çift sıra led kullanımına uygun
- Daha geniş driver alanı
- Dekoratif-slim Sokak Armatürü

YA-266 S

Alm. WW Kasa
Sokak Armatürü (Takım)

ürün takım rengi, Açık gri



YA-255 PV

Polyamid
Havalandırma Ventili

YA-255 MV

Metal



Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun

YA-266 A


Alm. Cam Çıta Prf.



Fitil, cam çitasına takılıyor

YA-266 F

Silikon Cam Fitili



YA-266 M

Metal Direk
Mafsalı




3 mm HRP Sac

YA-266 B 1

Pls.Kenar Tapa + Conta


Renk:A.Gri



Cam çita profiliyle birlikte kullanılır

m 4 x 10 imbus
inox vida-somun

MONTAJ



YA-266 EKO
ANA KASA PRF.

AYAK
YA-253 A

AYAK
YA-253 A

AYAK
YA-253 A

YA-266 Ç

YA-266 EKO




ALM. PRF. 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ALM. ENJEKSİYON SOKAK ARMATÜRÜ

YA-314

Sokak Arm. Kasa (Enj.)




IP 66 - 100-120 W




KASA RENGİ - AÇIK GRİ

IP 66 - 100 W



DRIVER Alanı : h=45,5 x 100x175 mm




Müşteriye özel, PCB ve LED dizgi tasarımı yapılır

ALM. ENJEKSİYON PROJEKTÖR KASASI

YA-314 A

Projektör Kasası (Enj.)




IP 66 - 100-120 W



KASA RENGİ - SİYAH

IP 66 - 100 W



DRIVER Alanı : h=45,5 x 100x175 mm



Müşteriye özel, PCB ve LED dizgi tasarımı yapılır

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-321


Kanopi Kasası
100-150 W KANOPI

ALM. ENJEKSİYON SOKAK ARMATÜRLERİ





IP 67- PC. Enjeksiyon DİFÜZÖR

Yüksek soğutma kapasitesine sahip



Alüminyum Ekstrizyon Soğutucu prf.

Elk.Statik boyalı 1,5 mm sac





Kanopi kasasında kullanılan,
Yüksek soğutma kapasitesine sahip Alm. Ekst. Prf.

YA-1311 A




P.C. Enj. Cam+conta




YA-315 Enjeksiyon Sokak Aydınlatma Armatürü



IP 66 - 50 W



YA-315 A Enjeksiyon Projektör Armatürü



IP 66 - 50 W




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJİKTÖR-SOKAK ARMATÜRÜ
POLİKARBON DİFÜZÖR

YA-1310

Alm.Led Prj.Kasa
PC. Enj.Difüzör
50-75 Watt
Pcb alanı:140x235 mm



YA-1310 P

Projektör Kasa
Takım
IP 66, 50-75 Watt

YA-1310 S

Sokak Arm. Kasa
Takım
Pcb alanı:140x235 mm

YA-1310 P

Prjektör Kasa-Takım

IP 66 - 50-75 Watt



PC. Enj.Difüzör

GENŐ ;174 mm UZUN ;280 mm

- * IP 66 korumalı, ekonomik PROJİKTÖR ve SOKAK armatürü
- * Minimum ağırlık, kolay işçilik
- * Geniş driver alanı ; 43,8 x 69,9 mm
- * Pcb alanı ; 140 x 235 mm
- * Kenar tapa, U ayak HRP sac 3 mm, açık gri, elektro statik toz boya
- * Faturalı, elastron, sızdırmaz kenar tapa contası
- * Kenar tapada sızdırmaz 2 şer ad IP 66, 6 mm kör somun perçin uygulaması
- * Yan yana 2 veya 3 sıra cam uygulama imkanı ; YA-1310 2 50 + 50 = 100 watt
- * Ürünlerle birlikte, U ayak, veya direk Mafsalı,Ken. tapa,conta,inox vidalar, IP 68 PG 7 metal rakor gönderilir.
- * Alüminyum Profil uzunluğu, 400 cm dir
- * Tünel aydınlatmaya uygun

IP 66 - 50-75 Watt



GEN;174 mm UZUN;280 mm

YA-1310 S

Sokak Armatürü

YA-1310 B

Metal Ken.Tapa

Projektörde kullanılır



2,5 mm PASLANMAZ SAC

YA-1310 A

P.C. Enj. Cam+conta (silikon)



DİF ; 170 x 270 mm

YA-1320 U

Metal U-Bracket



Standard Width;32 cm

3 mm HRP Sheet-E.Static Painting

YA-1320 L


Metal L-Bracket



Yükseklik: 120 mm

YA-1310 C

Ken.Tapa Contası



Elastron Conta - Naturel

YA-1310 M

Metal Direk Mafsalı



İkili takım - Renk A.Gri

3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1310 Y2

Yatay İkili Projektör



EN:174 mm-BOY:560 mm


PC Cam YA-1310 A

YA-1310 Alm.Kullanılır

YA-1310 Kasaya,YA-1310 A PC.
İki adet yatay cam uygulaması

YA-1310 T


Metal Ken.Tapa



2,5 mm PASLANMAZ SAC
Sokak Armatüründe Kullanılır

YA-1310 D2

Dikey İkili Projektör



YA-1311 Alm.Kullanılır

PC Cam YA-1310 A

EN:274 mm-BOY:350 mm

YA-1311 Kasaya,YA-1310 A PC.
İki adet dikey cam uygulaması


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR-SOKAK ARMATÜRÜ
POLİKARBON DİFÜZÖR

YA-1311

Alm.Led Prj.Kasa
PC. Enj.Difüzör
100 watt
Pcb alanı:240x340 mm



YA-1311 S

Sokak Arm. Kasa
PC. Enj.Difüzör
IP 66 - 100 watt

YA-1320 S

Sokak Arm. Kasa
Takım

YA-1311 P

Projektör Kasası-Takım

Pcb alanı:240x340 mm



EN:274 mm - BOY:380 mm

- * IP 66 korumalı, ekonomik PROJEKTÖR ve SOKAK armatürü
- * Benzerlerinden daha fazla soğutma kapasitesine sahip,
- * Minimum ve kolay işçilik
- * Geniş driver alanı; 47 x 80 mm
- * Pcb alanı ; 240 x 340 mm
- * Kenar tapada sızdırmaz IP 66, birer ad somun perçin kullanılmıştır.

YA-1311 S

Sokak Armatürü



EN:274 mm - BOY:380 mm

Pcb alanı:240x340 mm

YA-1311 A

P.C. Enj. Cam+conta (silikon)



DİF ; 170 x 270 mm

- * 2 veya 3 sıra cam uygulama imkanı, YA-1311 2 100 + 100 = 200 watt
- * Ürünlerle birlikte, U ayak, veya direk Mafsalı,Ken. tapa,conta,inox vidalar, IP 68 PG 9 metal rakor gönderilir.
- * IP 66 Su sızdırmaz, Polycarbon difüzör
- * Tünel aydınlatmaya uygun
- * Ürünlerin yeni enjeksiyon Kenar tapa
- * Alüminyum Profil uzunluğu, 400 cm dir

YA-1311 B

Metal Ken.Tapa



2,5 mm PASLANMAZ SAC

Projektörde kullanılır

YA-1311 U

Metal U-Bracket



Standard Width;32 cm

YA-1311 L


Metal L-Bracket



Height: 120 mm

YA-1311 C

Ken.Tapa Contası



Elastron Conta - Naturel

YA-1311 M

Metal Direk Mafsalı



3 mm HRP sac-E.Sık. boya

İkili takım-Renk A.Gri

YA-1311 Y2

Yatay İkili Projektör



EN:274 mm-BOY:780 mm

PC CAM 1311 P

YA-1311 P PC Kullanılır

YA-1311 Kasaya,YA-1311 P PC. İki adet yatay cam uygulaması

YA-1311 T

Metal Ken.Tapa




3 mm HRP sac-E.statik boya
Sokak Armatüründe Kullanılır

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR-SOKAK ARMATÜRÜ
POLİKARBON DİFÜZÖR

YA-1320
Alm.Led Prj.Kasa
PC. Enj.Difüzör
75-100 Watt
Pcb alanı:140x235 mm



YA-1320 P
Projektör Kasası
Takım
IP 66, 75-100 Watt

YA-1320 S
Sokak Arm. Kasa
Takım
Pcb alanı:140x235 mm

YA-1320 P
Projektör Kasası-Takım



EN:175,5 mm - BOY:280 mm
IP 66 - 75-100 Watt

YA-1320 S
Sokak Armatürü



EN:175,5 mm - BOY:280 mm

IP 66 - 75-100 Watt

YA-1310 A

P.C. Enj. Difüzör+conta



PC.CAM ; 170 x 270 mm

- * IP 66 korumalı yeni ve ekonomik, PROJEKTÖR ve SOKAK armatürü
- * Minimum ağırlık, kolay işçilik
- * Benzerlerinden daha yüksek, soğutma kapasitesine sahip,
- * Geniş driver alanı ; 46,5 x 74,7 mm
- * Pcb alanı ; 140 x 235 mm
- * Sokak lambası mafsalı ve U ayak, HRP sac 3 mm, açık gri, elektro statik toz boyalıdır
- * Faturalı, elastron, sızdırmaz kenar tapa contası
- * Yeni güçlendirilmiş, IP 66 korumalı, sızdırmaz Pls.Kenar Tapa
- * Yan yana 2 veya 3 sıra PC. uygulama
- * Tünel aydınlatmaya uygun
- * Sokak armatürün yeni direk mafsalı yakında satışa sunulacaktır.
- * Tünel aydınlatmaya uygun
- * Ürünlerle birlikte, U ayak, veya direk Mafsalı,Ken. tapa,conta,inox vidalar, IP 68 PG 7 metal rakor gönderilir.
- * Alüminyum Profil uzunluğu, 400 cm dir

YA-1320 T

Pls.Kenar Tapa



Güçlendirilmiş Plastik-Açık Gri

YA-1320 M

Metal Direk Mafsalı



İkili takım-Renk A.Gri
3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1311 U

Metal U-Bracket



3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1311 L

Metal L-Bracket



Standart Gen.32 cm

YA-1320 P



Takım, Arka görünüş

YA-1320 C

Ken.Tapa Contası



Elastron Conta-Naturel

YA-1320 P2

Yatay İkili Projektör




EN:175,5 mm-BOY:560 mm

YA-1320 Alm.Kullanılır

YA-1320 Kasaya, YA-1311 P PC.
İki adet yatay cam uygulaması

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


SOĞUTMA KAPASİTESİ YÜKSEK
YA-1320 PROJEKTÖR - SOKAK ARM. KASASI



ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR-SOKAK ARMATÜRÜ
POLİKARBON DİFÜZÖR

YA-1321

Alm.Led Prj.Kasa
PC. Enj.Difüzör
100-150 Watt
Pcb alanı;240x340 mm



YA-1321 P

Projektör Kasası
Takım
IP 66 100-150 Watt

YA-1321 S

Sokak Arm. Kasa
Takım
Pcb alanı;240x340 mm

YA-1321 P

Projektör Kasası-Takım



EN:274 mm - BOY:380 mm
IP 66 - 100-150 Watt

YA-1311 A

P.C. Enj. Difüzör+conta



PC.;270x370 mm

- * IP 66 korumalı, yeni ekonomik PROJEKTÖR ve SOKAK armatürü
- * Minimum ağırlık, kolay işçilik
- * Benzerlerinden daha yüksek, soğutma kapasitesine sahip,
- * Geniş driver alanı ; 46,5 x 74,7 mm
- * Pcb alanı ; 240 x 340 mm x 2 ad.
- * Sokak lambası mafsalı ve U ayak, HRP sac 3 mm, açık gri, elektro statik toz boyalıdır
- * Faturalı, elastron, sızdırmaz kenar tapa contası
- * Yeni güçlendirilmiş, IP 66 korumalı, sızdırmaz Pls.Kenar Tapa
- * Yan yana çoklu PC. Cam uygulama
- * Sokak armatürün yeni direk mafsalı yakında satışa sunulacaktır.
- * Tünel aydınlatmaya uygun
- * Ürünlerle birlikte, U ayak, veya direk Mafsalı,Ken. tapa,conta,inox vidalar, IP 68 PG 9 metal rakor gönderilir.
- * Alüminyum Profil uzunluğu, 400 cm dir

YA-1321 P2

İkili Projektör Takım



EN:274 mm - BOY:800 mm
YA-1321 Kasaya, YA-1311 P PC.
İki adet yatay cam uygulaması

YA-1321 S

Sokak Armatürü



EN:274 mm - BOY:380 mm

Pcb alanı:240x340 mm

YA-1321 U

Metal U-Bracket




3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1321 L

Metal L-Bracket



Standart Gen.32 cm



İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KESİM YAPILIR
SOĞUTMA KAPASİTESİ YÜKSEK, yeni
YA-1321 PROJEKTÖR-SOKAK ARM. KASASI

YA-1320 T

Pls.Kenar Tapa



Güçlendirilmiş Plastik-Açık Gri

YA-1321 M


Metal Direk Mafsalı



İkili takım-Renk A.Gri

3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1320 P2 Yatay İkili Projektör



YA-1321 P2-İKİLİ TAKIM

IP 66 - 250-300 Watt

YA-1321 P



Takım, Arka görünüş

YA-1320 C

Ken.Tapa Contası



Elastron Conta-Naturel

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR- KÜÇÜK

YA-1300 Y

Alm.Led Prj.Kasa
IP 66 - 75 Watt

YA-1300 P

Projektör Kasası (Set halinde)




Metal U Ayak

30 cm ; IP 66 - 50-75 Watts



Yüks: YA-253 C 75 mm

Lux Ayak Seti



PROJEKTÖR VE SOKAK ARMATÜRÜ ne UYGUN, IP 66 YAPILABİLECEK,

YA-1300 S

Sokak Aydınlatması



Ekstrüzyon Kasa

IP 66 - 50-75 Watts at 30 cm

YA-1300 T

Plastik Tapa




Açık Gri

Güçlendirilmiş Plastik Tapa

YA-1300 C

Ken.Tapa Contası




PCB Tasarımı, PCB üretimi, LED Dizilimi,
Müşteri ihtiyaçlarına göre yapılabilir...
Benzerlerinden kolay işçilik, daha fazla soğutma kapasitesine sahip, ekonomik ürün

Küçük projektör- büyük wallwasher olarak kullanılabilme imkanı

Fabrika, spor salonları gibi, yerlerde tavana sarkıt olarak uygulanır
Ekstrüzyon olması nedeniyle istenilen uzunlukta sipariş edilebilir
Direk konulamayan sokaklarda, sarkıt olarak kullanıma uygun ürün...


YA-1388

Alm. Driver Prf.



YA-1388 A

Alm.Prf.Tp.




YA-1388 C

Tapa Contası

YA-266 C


Alm. Cam Çıta Prf.



Fitil,cam çıta profiline takılır

YA-266 F

Silikon Cam Fitili



YA-1300 U

Metal U-Ayak



Standard Genişlik:32 cm

3 mm HRP Sheet-E.Static Painting

YA-1300 L

Metal L-Ayak




Yükseklik: 120 mm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR- ORTA

YA-1301

Alm.Led Prj.Kasa
Orta
75 Waat
Pcb genişliđi:175 mm



YA-1301 B


Metal Kenar Tapa



5 mm HRP sac-statik boya

YA-1301 C

Elastron Conta



Elastron Beyaz conta

YA-1301 U


Metal U Ayak



Standart genişlik 32 cm
Farklı ölçülerde üretilebilir

YA-1300 A

Alm.Cam Çıta Prf.



YA-1300 F


U Cam Fiteli



Silikon-Şeffaf

YA-1388 A

Alm. Kenar Tapa



YA-1388 C


Kenar Tapa contası



Elastron Conta - Naturel

YA-1388

Alm. Driver Prf.




YA - 1301



PCB Genişliđi ; 175 mm



30 cm uzunlukta; 75 watt



Benzerlerinden kolay işçilik, daha fazla sođutma kapasitesine sahip, ekonomik ürün

Ekstrüzyon olması nedeniyle istenilen uzunlukta sipariş edilebilir

PCB Tasarımı, PCB üretimi, LED Dizilimi, Müşteri ihtiyaçlarına göre yapılabilir...


Fabrika, spor salonları gibi, yerlerde tavana sarkıt olarak uygulanır

Direk konulamayan sokaklarda, sarkıt olarak kullanıma uygun ürün...

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR
BÜYÜK BOŐ KASA

YA-1302


Alm.Led Prj.Kasa
Büyük
150-200 Waat
Pcb Geniřliđi:265 mm



YA-1302 T


Metal Ken.Tapa

5 mm PASLANMAZ



- * IP 66 korumalı, yeni ekonomik PROJEKTÖR kasası
- * Minimum ađırlık, kolay iŐçilik
- * Benzerlerinden fazla yüksek sođutma kapasitesine sahip, ekonomik ÜRÜN
- * GeniŐ driver alanı ; 54.5 x 70 mm
- * Pcb geniřliđi ; 265 mm
- * Yakında, IP 66 korumalı, Alm. Ken. Tapa
- * Mevcut 5 mm Paslanmaz Ken Tapa
- * Kasada PG 9 Rakor kullanılır

YA-1302 PROJEKTÖR KASASI



İstenilen ölçülerde ebatlanır

YA-1302 C

Kenar Tapa Contası
Kendinden YapıŐkanlı (PU)

SIYAH

Geniřlik : 20 mm




Yeni Alm. Enj. Kenar Tapa, yakında satıŐa sunulacaktır



YA-1388

Alm. Driver Prf.



IP 66 YA-1302 P YAKINDA
Projektör Kasası (Set halinde)



Metal U Ayak 32 cm

32 cm 150-200 Watt aralıđı

YA-266 Ç

Alm. Cam Çıta Prf.



Fitil,cam çıta profiline takılır

YA-266 F

Silikon Cam Fitili



YA-1302 U

Metal U-Ayak

Standard Gen: 32 cm



3 mm HRP Sac-E.Satatik-Açık Gri

YA-1302 L

Metal L-Ayak




YA-1388 C

Driver Tapa contası



YA-1388 A


Alm. Kenar Tapa




Benzerlerinden kolay iŐçilik, daha fazla sođutma kapasitesine sahip, ekonomik ürün
Ekstrüzyon olması nedeniyle istenilen uzunlukta sipariŐ edilebilir

PCB Tasarımı, PCB üretimi, LED Dizilimi, MüŐteri ihtiyaçlarına göre yapılabilir...
Fabrika, spor salonları gibi, yerlerde tavana sarkıt olarak uygulanır
Direk konulamayan sokaklarda, sarkıt olarak kullanıma uygun ürün...

RK - 004 Alm. Kayan Yazı Reklamı Prf.




RK - 004



ALM.PR.F. 600 cm

RK-004 A


Plastik Köşe Birleřtirme



Renk siyah


RK - 005

Alm. Reklam-Tabela Prf




RK - 005

ALM.PR.F. 600 cm




RK - 001

Alm. Reklam
Yönlendirme / Led Pef.



RK - 001A


P.C. Difüzör











RK-001 T

Alm. Kenar Tapa


Ölçeksiz




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır



YA-1388 A
Alm. Kenar Tapa




YA-1388 C
Ken.Tapa Contası




Elastron Conta - Naturel

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


SİGMA PROFİL ve AKSESUARLARI İçin Bilgi alınız



Katalogta olmayan modeller için bilgi alınız



**KUTU / BORU Profilleri
Ölçüler için bilgi alınız**




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

AYDS-75

75 mm Alm.Soğutucu Prf.

Ölçek 1/1



MODULE LENS UYGULAMA



METAL KENAR TAPA
METAL AYAK




MODÜL LENS
+ CONTA

AYDS-93

93 mm Alm.Soğutucu Prf.

Ölçek 1/1



YA-265 P UYGULAMA



METAL KENAR TAPA
METAL AYAK




YA-265 P
PC.DİFÜZÖR
CONTA

AYDS-96

96 mm Alm.Soğutucu Prf.

Ölçek 1/1



MODULE LENS UYGULAMA



METAL KENAR TAPA
METAL AYAK




MODÜL LENS
+ CONTA

Suitable for use as WallWasher, Floodlight and Street Light

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır

AYDS-96

96 mm Alm.Soğutucu Prf.
Ölçek 1/1



METAL KENAR TAPA
METAL AYAK



AYDS-96
MODÜL LENS
+ CONTA

Wallwasher, Projektör ve Sokak Aydınlatmada kullanılabilir

AYDS-96 3 lü UYGULAMA



Wallwasher modül lens uygulaması

MODÜL LENS - CONTA

LNS - 60° x 173
LNS - 90° x 173
LNS - AS. x 173




YA-229 RF

Pls.Reflektör (Siyah)

YA-229 LS


Lens-Mercek (Şeffaf)



AYDS-96 Alm.profile yan yana iki sıra uygulanabilir


AYS - 25

Ø 25 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1




AYS - 30

Ø 30 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1




AYS - 35

Ø 35,6 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1




AYS - 47

Ø 47 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1




AYS - 50

Ø 50 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1




AYS - 52

Ø 52,5 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1




AYS - 60

Ø 60 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1



AYS - 61


Ø 61 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


AYS-65 A

Ø 65 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4




AVZ-002 P

PC. Difüzör




UYGULAMA 1

PC. Difüzör çapı minimum 100 mm
UYGULAMA 2




AYS - 65

Ø 65 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4




YENİ AYS - 67

Ø 67 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4




AYS - 70

Ø 70 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4




AYS - 80

Ø 80 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4



AYS - 80 A


Ø 80,5 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


AYS - 86

Ø 86 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4




AYS - 89

Ø 89 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4




AYS - 90

Ø 90 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4



AYS - 92

Ø 92 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4




AVZ-BE 4

Led Spot Yayı




AYS - 95

Ø 95 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4



AYS - 99


Ø 99 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 3/4



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksall kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


AYS - 99 A

Ø 99 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 2/3




AYS - 100

Ø 100,5 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 2/3




AYS - 105

Ø 105 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




AYS - 110

Ø 110 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




AYS - 115

Ø 115 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



AYS - 120


Ø 120 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


AYS - 121

Ø 121 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2





AYS - 125

Ø 125 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2





AYS - 130

Ø 130 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



AYS - 134


Ø 134,6 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


AYS - 138

Ø 138 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




AYS - 140

Ø 140 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




AYS - 150

Ø 150 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




AYS-150 A

Ø 150 mm Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




AYS - 160

Ø 160 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




AYS - 170

Ø 170,2 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2





İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.





AYS - 192

Ø 192 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



AYS - 200

Ø 200 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2











AYS - 230

Ø 230 mm
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


Q 24 Alu. Heatsink Prf.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


YA-415

Ø 63,6 mm Alm.Sğt.Prf.
ÖLÇEK 2/3




YA-417

Ø 65 mm Alm.Sğt.Prf.
ÖLÇEK 3/4



YA-410

Ø 80 mm Alm.Sğt.Prf.
ÖLÇEK 3/4



YA-410 F


Q 80 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-418

Ø 90 mm Alm.Sğt.Prf.
ÖLÇEK 3/4




YA-418 A

Ø 90 mm Alm.Sğt.Prf.
ÖLÇEK 3/4



YA-418 F

Q 90 - Alu Flange




ölçeksiz

YENİ

YA-418 B


Ø 47,2 mm Alm.Sğt.Prf.
ÖLÇEK 3/4



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YA-419

Ø 100 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2



YA-419 F


Q 100 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-419 A

Ø 100 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2



YA-420

Ø 120 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2



YA-420 F


Q 120 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-420 A

Ø 120 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2




YA-420 B

Ø 120 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2



YA-420 C


Ø 120 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YA-411

Ø 140 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2



YA-411 F


Q 140 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-411 A

Ø 140 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2




YA-412

Ø 160 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2



YA-412 F


Q 160 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-412 A

Ø 160 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/2




YA-423

Ø 50 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 1/1






YA-424


Ø 70 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 3/4




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



YA-253 M Mini Ayak Seti









YA-204 C PC. Difüzör **YA-204 B**




ADS-35 T1 **ADS-35 T2**

Alm. Kenar Tapa




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


ADS - 92




ADS-101




ADS - 95




ADS - 104




ADS - 114




ADS - 117




ADS - 115










ADS - 120





ADS - 122




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



YA-1310 A PC. Cam; Kanopi kahasına, Alm.Profil YA-173 A; modül lense,
Sokak Arm. ve Prj. Kasalarına uygun Alm. Profil




YA-173 Alm. Prf.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


ADS - 178

Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



ADS - 180

Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



YA-1310 A


P.C. Enj.Cam+Conta



PC Enj.Cam 170 x 270 mm

ADS - 190

Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



YA-1310 A


P.C. Enj.Cam+Conta



PC Enj.Cam 170 x 270 mm


ADS - 200

Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




ADS - 209

Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




ADS - 210

Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




ADS - 210 A

Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




ADS - 223

Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


ADS - 244
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



ADS - 250
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




ADS - 267
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



Suitable for canopy frame, alu.prof. and PC Diffuser

ADS - 278
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2



Economic Alu. Heatsink Prf.

YA-1311 A Pc



YA-278 Alu.prof.

100 Watt

YA-1311 A


P.C. Enj. Dif + Gasket



Standard Width: 32 cm

DIF ; 270 x 370 mm

ADS - 280
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/2




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YENİ

ADS - 292

Alm. Sjt. Prf.
Ölçek 1/3




ADS - 296

Alm. Sjt. Prf.
Ölçek 1/3




ADS-296 A

Alm. Sjt. Prf.
Ölçek 1/3




ADS - 298

Alm. Sjt. Prf.
Ölçek 1/3




ADS-298 A

Alm. Sjt. Prf.
Ölçek 1/3



ADS-300 A

Alm. Sjt. Prf.
Ölçek 1/3



YA-1311 A


PC. Enj. Diffuser + Gasket



Transparent
PC DIFFUSER ; 270 x 370 mm


ADS - 305

Alm. Sjt. Prf.
Ölçek 1/3



















ADS - 307

Alm. Sjt. Prf.
Ölçek 1/3













YA-1311 A PC. Cam KANOPI kasası yapımında kullanılabilir











İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


YA-531
Alm. Sğt. Prf.
Ölçek 1/1




YA-583
Alm. Sğt. Prf.




YA-592
Alm. Sğt. Prf.




YA-594
Alm. Sğt. Prf.




YA-593
Alm. Sğt. Prf.




YA-595
Alm. Sğt. Prf.




YA-596
Alm. Sğt. Prf.




YA-597
Alm. Sğt. Prf.




YA-598
Alm. Sğt. Prf.



YA-601
Alm. Sğt. Prf.



YA-602
Alm. Sğt. Prf.




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YA-600

Alm. Sğt. Prf.


Ölçek 1/3



YA-603

Alm. Sğt. Prf.


Ölçek 1/3



YA-613


Alm. Sğt. Prf.

Ölçek 1/2




YA-607

Alm. Sğt. Prf.




YA-620

Alm. Sğt. Prf.




YA-625

Alm. Sğt. Prf.




YA-626


Alm. Sğt. Prf.



YA-627




YA-623




YA-624

Alm. Sğt. Prf.




YA-653

Alm. Sğt. Prf.




YA-665

Alm. Sğt. Prf.



YA-632


Alm. Sğt. Prf.













YA-633

Alm. Sğt. Prf.
















Ölçek 1/2














İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YA-706


Alm. Sğt. Prf.

Ölçek 1/2




YA-705

Alm. Sğt. Prf.



YA-707


Alm. Sğt. Prf.



YA-708

Alm. Sğt. Prf.


Ölçek 1/2



YA-715


Alm. Sğt. Prf.

Ölçek 1/2



YA-707 A


Alm. Sğt. Prf.



YA-710

Alm. Sğt. Prf.


Ölçek 1/2



YA-714

Alm. Sğt. Prf.


Ölçek 1/2



YA-709

Alm. Sğt. Prf.

Ölçek 3/4



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

www.SLS1.ch

Tel. 0041 56 249 0100

SLS

LED - Handlauf